

TÖÖ NR 3-11

NARVA LINN

**PAUL KERESE TN 25 JA PAUL KERESE TN 25A
MAA-ALADE DETAILPLANEERING**

**ASJAST HUVITATUD ISIK:
ANDREI KOVALTŠUK**

PROJEKTI KOOSTAJA:

Fie Peep Moorast
Nurmiku tee 16-14
Tallinn

PROJEKTI JUHT:

Peep Moorast
58 373 248
p.moorast@gmail.com

SISUKORD

SISUKORD.....	2
2. SELETUSKIRI	4
2.1. Sissejuhatus (Detailplaneeringu koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud)	4
2.1.1. Planeeringu koostamise õiguslik alus:	4
2.1.2. Detailplaneeringu lähtedokumendid:	4
2.1.3. Olemasolevad geodeetilised alusplaanid ja geoloogilised uuringud	4
2.1.4. Planeeringu eesmärk ja andmed olemasolevate kruntide kohta	4
2.1.5. Kirjavahetus	5
2.1.6. Asjast huvitatud isiku andmed	5
2.1.7. Planeeringu koostaja andmed	5
2.2. Olemasoleva olukorra iseloomustus	6
2.3. Linnaruum	9
2.3.1. Kontaktvööndi funktsionaalsed seosed.....	9
2.3.2. Maaomand planeeritaval alal	10
2.3.3. Keskkonnaseisund ja haljastus.....	10
2.3.4. Tehnovarustus.....	10
2.3.5. Kitsendused.....	10
2.4. Planeeringuga kavandatav.....	11
2.4.1. Krundi planeeringu koostamise eemärk	11
2.4.2. Võrdlus Narva linna üldplaneeringuga	11
2.4.3. Krundi ehitusõigus ja hoone suurim absoluutkõrgus	11
2.4.4. Naaberkruntide normatiivsed valgustustingimused	12
2.4.5. Ehitiste üldised asukoha ja arhitektuurinõuded	12
2.4.6. Nõuded ehitusprojekti koostamiseks/realiseerimiseks	12
2.4.7. Tuleohutusnõuded.....	13
2.5. Haljastuse ja heakorra põhimõtted	13
2.6. Keskkonnakaitse	13
2.6.1. Jäätmekäitlus.....	13
2.6.2. Heitvesi ja sademevesi	13
2.6.3. Keskkonnariskid	14
2.6.4. Radoon	14
2.6.5. Müra.....	14
2.6.7. Insolatsioon	14
2.6.8. Keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang	14
2.7. Liikluskorraldus	15
2.8. Tehnovõrgud	16
2.8.1. Sademetevesi ja kanalisatsioon.....	16
2.8.2. Veevarustus.....	17
2.8.3. Tuletõrje veevarustus	17
2.8.4. Elektrivarustus ja välisvalgustus.....	17
2.8.5. Soojavarustus	18
2.8.6. Sidevarustus	18
2.8.7. Gaasivarustus	18
2.8.9. Nõuded projekteerimiseks ja ehitamiseks.....	19

2.9. Kitsendused ja servituudid	19
2.10. Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused	19
3.LISAD	21
Lisa 1 Kinnistusraamatu väljavõte	22
Lisa 2 AS NarvaVesi tehnilised tingimused	23
Lisa 3 VKG Elektrivõrgud OÜ tehnilised tingimused	25
Lisa 4 AS Narva Soojus tehnilised tingimused	26
Lisa 5 AS Elion Ettevõtted tehnilised tingimused	29
Lisa 6 AS EG Võrguteenustehnoloogia tehnilised tingimused	30
4.GRAAFILINE OSA	32
3.1 Situatsiooniskeem M 1:2000	33
3.2 Geodeetiline alusplaan M 1:500	34
3.3 Olemasolev olukord M 1:500	35
3.4 Linnaehituslike seoste iseloomustuse skeem M 1:2000	36
3.5 Põhijoonis M 1:500	37
3.6 Tehnovõrkude joonis M1:500	38
3.7 Planeeringu illustratsioonid	39
4. KOOSKÖLASTUSTE KOONDNIMEKIRI	41
5. ALUSDOKUMENDID	56
Algatamise otsus	57
Ajalehekuulutused	64
Leping	71
Maavalitsuse kiri kooskõlastuste osas	76

2. SELETUSKIRI

2.1. Sissejuhatus (Detailplaneeringu koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud)

2.1.1. Planeeringu koostamise õiguslik alus:

- Planeerimisseaduse § 10 lõike 5 kohaselt detailplaneeringu koostamise algatab ja koostamist korraldab kohalik omavalitsus.
- Narva linna põhimäärase punkti 4.4.29 ja Narva linna ehitusmäärase § 5 lõike 8 punkti 3 alusel detailplaneeringu koostamise algatamise otsuse vastuvõtmine on linnavolikogu pädevuses.

2.1.2. Detailplaneeringu lähtedokumendid:

- Lähteseisukohtade koostamise alused on Planeerimisseadus, Narva linna üldplaneering.
- Detailplaneering vormistatakse Keskkonnaministeeriumi poolt välja antud soovituslike tingmärkide alusel (ET-2 0104-0174).
- Maakasutuse juhtfunktsoonid vastavalt kehtivale üldplaneeringule (Planeerimisseadus § 8 lg 3 p 3).
- Lubatud/keelatud ehitise kasutamise otstarbed määratatakse vastavalt kehtivale üldplaneeringule. Planeeringu teksti koostamisel juhinduda EV Planeerimisseaduse terminoloogiast.
- Planeeringute kootseis esitada vastavalt Narva Linnavalitsuse 18.10.2001 määrasega nr 1745 kinnitatud juhendile "Detailplaneeringu kootseis ja vormistamine nõuded". Kehtestatud detailplaneering on aluseks projekteerimisele ja maakorralduslike toimingute tegemisele.
- Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused: lahendada vastavalt Eesti Standardile EVS 809-1:2002.
- Vabariigi Valitsuse 23.10.2008 määrus nr 155 „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“.
- Seadusandlusest tulenevad kinnisomandi kitsendused ning nende ulatus.
- Narva Linnavolikogu 28.11.2001 otsusega nr 92/49 kehtestatud Narva linna üldplaneering.
- Olemasolevad piirkonna vee- ja kanalisatsiooniskeemid, piirkonna tehnovõrkude projektid.
- Narva Linnavolikogu 13.10.2011 otsusega nr 128 vastuvõetud „Narva linna üldplaneering“.
- Narva Linnavolikogu 17.06.2010 otsusega nr 91 kehtestatud „Kerese tn maaala detailplaneering“.

2.1.3. Olemasolevad geodeetilised alusplaanid ja geoloogilised uuringud

- OÜ Geolevel, Linda 20-9 41536 JÕHVI Tegevuslitsents 696 MA Kerese tn 21/25 ja Vabaduse tn 4 geodeetiline alusplaan, aadress: Kerese tn 21, 25, Narva linn, Ida-Viru maakond, Töö nr. 173/2011 15.08.2011.a

2.1.4. Planeeringu eesmärk ja andmed olemasolevate kruntide kohta

- maakasutuse sihtotstarbe määramine;

- ehitusõiguse määramine;
- liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), heakorrastuse ja haljastuse lahendamine;
- tehnovõrkude asukohtade määramine.

Planeeringuala asukoht: Paul Kerese tn 25, Paul Kerese tn 25a, Kerese linnaosa, Narva linn

Kinnistu Paul Kerese tn 25 (51101:005:0035) omanik on OÜ Kerese Invest (registrikood 12178820).

Kinnistu Paul Kerese tn 25a (51101:005:0036) omanik on OÜ VKG Elektrivõrgud (registrikood 10855041).

2.1.5. Kirjavahetus

Planeeringu käigus toimunud kirjavahetus ametkondade ja eraisikutega on toodud planeeringu köites - planeeringu lisad all.

2.1.6. Asjast huvitatud isiku andmed

Andrei Kovaltšuk

2.1.7. Planeeringu koostaja andmed

FIE Peep Moorast (registrikood 11559977)

Nurmiku tee 16-14

Tel. 58 373 248

Tel./Faks 6003568

p.moorast@gmail.com

2.2. Olemasoleva olukorra iseloomustus

Planeeritav ala asub Narva linna Kerese asumis. Narva linna üldplaneeringus on käsitletav ala määratud Tootmishoonete maaks. Maakasutuse sihtotstarve on kvartalis ärimaa kasuks. Planeeritava ala naaberaladel on kehtestatud detailplaneeringud on välja toodud eraldi loeteluna linnaruumi peatükis. Planeeringutega on määratud naaberaladele äri- ja tootmismaa ning üldmaa maakasutuse sihtotstarbed. Arvestades asumit on naaberaladel kuni 3 korruselised äri-, toomis- ning laohooned. Olemasolev reljeef on tasane. Silmapaistvat haljastus ala ei asu. Planeeritavat ala läbib kõrgepingeliin.

Hoonestus on kinnistul P.Kerese 25 ja 25a 1 korruseline. Hoonestus on esitatud vastavalt ehitusregistriile. Hoonestuse seisukord on P.Kerese 25 kinnistul halvas seisukorras. P.Kerese 25a hoonestus on heas seisukorras. Alale on juurdepääs tagatud P.Kerese tänavalt.

Tabel 1

Ehitusregistri andmetel asuvad alal järgmised hooned ja rajatised.

P.Kerese 25

Ehitisregistri kood	Nimetus	Aadress	Hoone/Rajatis	Esmane kasutus	Korruste arv	Ehitisealune pind (m ²)
120259793	pumbaajaam	Ida-Viru maakond, Narva linn, P. Kerese tn 25	Hoone	1971	1	168
220259797	veereservuaar	Ida-Viru maakond, Narva linn, P. Kerese tn 25	Rajatis	1971		288

P.Kerese 25a


Ehitisregistri kood	Nimetus	Aadress	Hoone/Rajatis	Esmane kasutus	Korruste arv	Ehitisealune pind (m ²)
120259791	trafoalajaam	Ida-Viru maakond, Narva linn, P. Kerese tn 25a	Hoone	1971	1	88





Planeeringuala väljavõte Narva üldplaneeringust.

Planeeritav
ala




2.3. Linnaruum

2.3.1. Kontaktvööndi funktsionaalsed seosed

Lähialal ei ole hoonete paigutamisel kujunenud välja linnaruuumilist mustrit. Lähiala hoonestus on väiksemahuline ja ebasümmeetiline. Kinnistud on aedadega piiratud. Palju on kvartalis väikesemahulisi äri- ja tootmishooneid. Jälgides väljakujunenud ehitustava ei ole otstarbekas ehitada kõrgemaid kui 3 korruselisi hooneid. Uushoonestus peab antud alal ilmestama monotoonset hoonestust nii väliskujunduse kui ka paigutuse osas. Oluline on ala avada P-Kerese tänavale poole, et tekiks Kreenholmi ja P.Kerese tn ristumisele kui linna ühe olulisema transpordisõlme ümbrusesse linnaline keskkond senise jäätmaa ilmelise kasutusest väljas oleva ala asemele. Planeeritava alal on arvestatud Kerese tn detailplaneeringus määratletud naaberala hoonestuse paiknemist ja sellest tulenevalt ka ehitusjoont, mis jälgib Kerese tn 27b-le planeeritud hoonestust.

Arvestades P.Kerese tänavale liikluskoormusi on kavandatud krundile planeeringuga üks juurdepääsu P.Kerese tänavalt. Nimetatud juurdepääs jäab olemasoleva juurdepääsu asukohta ja jälgib mõõtmetelt Kerese tn detailplaneeringus määratletud sissesõidukohta. Kõik sõiduteed planeeritaval alal on kahesuunalised. Tehnovõrgud kulgevad kinnistul ja P.Kerese tänaval ning selle ääres.



Käesolev väljavõte on toodud Narva Linnaplaneerimise ameti kodulehelt seisuga 2010.a.
(Tiigi planeering on praeguseks kehtestatud).

Planeeringu lähiala kehtivad detailplaneeringud on:

- VÕIDU-KERESE TIIGI JA SELLE LÄHIALA DETAILPLANEERING 03.03.2011 NR. 43 (NB! Skeemil on tähistatud menetletavana e. kollase värviga)

Eesmärk: määrata hoonestusõigus 5 korruselise ühiskondliku hoone ehitamiseks kasutades kinnistu asukohta ja veeala. Planeering muudab Narva üldplaneeringut.

- KERESE TN MAA-ALA DETAILPLANEERING 17.06.2010 NR. 91

Eesmärk: määrata reformimata riigimaale kruntide moodustamiseks krundipiirid ja maakasutussihtotstarbed. Lahendatud on liikluskorraldus tee laiendamiseks. Planeering muudab kehtivat Narva üldplaneeringut.

- VÕIDU PROSPEKT 19 DETAILPLANEERING 04.06.2006 NR. 58

Eesmärk: määrata planeeritavale maa-alale ehitusõigus jaekaubanduse, autoteeninduse ja kinnisvara rendi otstarbel.

2.3.2. Maaomand planeeritaval alal

Kinnistusraamatu väljavõte on esitatud planeeringu lisades (Lisa 1). Planeeritaval alal on maaomandi kitsendusi.

Planeeringuga hõlmatava kinnistu info:

Paul Kerese tn 25 (**51101:005:0035**) - omanik: OÜ Kerese Invest (registrikood 12178820); maakasutuse sihtotstarve: Tootmismaa 100%; pindala 4702 m²

Paul Kerese tn 25a (**51101:005:0036**) - omanik: Osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD (registrikood 10855041); maakasutuse sihtotstarve: Tootmismaa 100%; pindala 228 m²

2.3.3. Keskkonnaseisund ja haljastus

Planeeritava ala keskkonnaseisund on heas korras. Kinnistutel asub alajaam ja kasutusest välja olev laahoone. Reostusohtlikke objekte pole alal kunagi olnud. Looduskaitse objekte alal ja selle lähipiirkonnas ei asu. Kahjulikke mõjusid naaberadalalt planeeritavale alale ei ulatu.

Kinnistul ei paikne silmapaistvat kõrghaljastust. P.Kerese tn ääres on allepuud.

2.3.4. Tehnovarustus

Ala ei ole varustatud piisava võimsusega tehnovõrkudega, et tagada planeeritava hoonestuse nõuetekohane varustatus. Lähimad liitumiskohad paiknevad P.Kerese tänaval.

Planeeritava ala tehnovõrkude valdajate tehnilised tingimused on esitatud lisade all.

2.3.5. Kitsendused

Planeeritaval maa-alal on kitsendusi. P.Kerese tn 25 kinnistul on isiklik kasutusõigus Aktsiaselts Narva Vesi (registrikood 10369373) kasuks. Isikliku kasutusõiguse ulatus ja sisu on määratletud 07.04.2008.a. lepingu punktis 3. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni paiknemine kinnistul on märgistatud lepingule lisatud plaanil rohelise värviga. 7.04.2008 asjaõiguskokkulekke alusel sisse kantud 17.04.2008. Kohtunikuabi Tiina Kullamäe.

P.Kerese tn 25a ei ole maakasutuse kitsendusi kinnistusraamatusse seatud.

Täiendavad kitsendused tulevad alale juurdepääsudest, kõrgepingeliinist ja teistest tehnovõrkudest ning need on tähistatud servituudivajadusena planeeringus.

2.4. Planeeringuga kavandatav

2.4.1. Krundi planeeringu koostamise eemärk

Detailplaneeringu eesmärk on:

- maakasutuse sihtotstarbe määramine Ärimaa kasutus sihtotstarbele;
- ehitusoiguse määramine 2 korruselisele hoonele;
- liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), heakorrastuse ja haljastuse lahendamine;
- tehnovõrkude asukohtade määramine.

2.4.2. Võrdlus Narva linna üldplaneeringuga

Narva linna üldplaneeringus on planeeritavaala lähipiirkonna kvartalile antud erinevaid sihtotstarbeid. Planeeritavale krundile on määratud tootmismaa sihtotstarve.

Käesoleva detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Narva linna üldplaneeringut maakasutuse osas tootmismaast ärimaaks. Arvestades kvartali olemasolevat ning eelnevate planeeringutega määratud kasutusõigusi ei muudu käesoleva detailplaneeringuga üldplaneeringus määratud maakasutuse sihtotstarve kvartaalselt. Nimetatud võimalus annab paremad võimalused ala kasutamiseks tulevikus. Üldplaneeringu muutmise põhjenduseks saab pidada ärifunktsiooni eelistamist, sest planeeritav ala jääb Narva linna keskosa võimaliku äripiirkonna keskmesse.

2.4.3. Krundi ehitusoigus ja hoonete suurim absoluutkõrgus

Planeeringuga ei muudeta olemasolevat kinnistupiire ning nende jaotust.

Tabel 2
Krundi ehitusoigus

P.Kerese tn 25	Planeeritav
Krundi pindala	4702 m²
Krundi maakasutuse sihtotstarve (tähis %)	Ärimaa 100%
Suletud brutopind m ²	3800
Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala m ²	1650
Hoonete/abihoonete suurim lubatud arv krundil tk	3/0
Hoonete suurim lubatud kõrgus m	12
Hoonete suurim lubatud absoluutkõrgus m	38

P.Kerese tn 25a	Planeeritav
Krundi pindala	228 m2
Krundi maakasutuse sihtotstarve (tähis %)	Tootmismaa 100%
Suletud brutopind m ²	93
Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala m ²	93
Hoonete/abihoonete suurim lubatud arv krundil tk	1/1
Hoonete suurim lubatud kõrgus m	6
Hoonete suurim lubatud absoluutkõrgus m	31

Ä- ärimaa, Th- tootmismaa (vastavalt Eesti Vabariigi Valitsuse määrus Vastu võetud 24.01.1995 nr 36 Kehtetu – RT I 2008, 46, 260 – jõust. 1.11.2008) “ Katastriüksuse sihtotstarvete liikide ja nende määramise aluste kinnitamine”).

2.4.4. Naaberkruntide normatiivsed valgustustingimused

Ehitiste paigutamisel on arvestatud naaberkinnistute normatiivsete valgustustingimustega ning kruntide kasutussihtotstarvetega. Normatiivne insolatsioon on tagatud planeeritud hoonele kui ka naaberhoonestusele.

2.4.5. Ehitiste üldised asukoha ja arhitektuurinõuded

Ehitiste hoonestusalad on määratletud planeeringu joonisel. Hoonestusalade paigutamisel on arvestatud P.Kerese tänavu kui olulise linna tänavaga ning ehitusjoon paigutab hooned fassaadiga avanema tänavale. Ehitusjoon on määratud vastavalt P.Kerese tn 27b kinnistule planeeritud hoonestusala järgi, et tekiks ühtne hoonesein tänavu suhtes.

Hoonestusviis on alal lahtine. Välisviimistlusmaterjalidest kasutada piirkonnale omaseid materjale ja fassaade ilmestada klaaspindade ja puit- ning metallmaterjalidega. Võimaluse korral eelistada arhitektuuruses lahenduses fassaadil tagasiasteid. Hoonete katus on lamekatus. Piirete lõpliku asukoha võib määrapata ehitusprojektis. Tänava kaitsevööndi ulatus on kuni krundipiirini.

Minimaalseks tulepüsivusklassiks on planeeritaval alal TP2. Antud planeeringus on tulemüüri vajadus, mis täpsustatakse ehitusprojektiga ja see on tähistatud põhijoonisel. Hoonete sisene tuleohutus lahendatakse projekteerimise käigus vastavalt kehtivatele tuleohutusnormidele.

2.4.6. Nõuded ehitusprojekti koostamiseks/realiseerimiseks

Ehitusprojektide koostamisel ning detailplaneeringu elluviimisel lähtuda detailplaneeringu seletuskirjas ja põhijoonisel esitatud tingimustest ja nõuetest.

2.4.7. Tuleohutusnõuded

Nõuded ja meetmed on määratud Vabariigi Valitsuse 27.10.2004 määruse nr 315 „Ehitistele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded“ alusel ja arvestatud on normatiivdokumentidega EVS 812-6:2005 ja EPN 10.1

Ala hoonete minimaalne tulepüsivusklass on TP3. Detailplaneeringus on arvestatud normatiivsete hoonetevaheliste tuleohutuskujadega ja need on tagatud. Tuldtõkestava tulemüüri asukoht on tähistatud põhijoonisel ja selle ulatus täpsustatakse ehitusprojektiga. Hoone ehitusprojektis määrata päätsemeeeskonnale päastetööde tegemiseks piisav juurdepääs tulekahju kustutamiseks ettenähtud päastevahenditega (minimaalsed 3,5 meetri laiused tugevdatud aluspinnaga juurdepääsuteed kandevõimega 25 tonni, hädaväljapääsuna kasutatava akna või rödu juurde). Vajalik tulekustutusvesi on kättesaadav planeeringus tähistatud tuletörjehüdrantidest P.Kerese tänaval. Sisetulekustutusvesi lahendatakse ehitusprojektis vastavalt kehtivatele normatiividele. Tuletörje veevarustus on eraldi toodud tehnovõrkude all tuletörjeveevarustuse punktis.

2.5. Haljustuse ja heakorra põhimõtted

Vastavalt ala läbivale kõrgepingeliinile jääb P.Kerese tn poolne ala murualaks ja sellele ei planeerita kõrghaljastust. Likvideeritavad puud on tähistatud põhijoonisel. P.Kerese tn äärne olemasolev väärtslik alleepuude istutus säilitada kuni Kerese tn detailplaneeringu elluviimiseni.

Huumusmuld käidelda vastavalt alal säastlikult ja see taaskasutada. Projekteerimise etapis lahendada haljustus eraldi haljustuslahendusega.

Ehitusprojektis esitada tehnilised lahendused olemasolevate kinnistu äärsete lehtpuude kasvutingimuste tagamiseks ehitustööde ajal.

2.6. Keskkonnakaitse

2.6.1. Jäätmekäitlus

Jäätmekätluse korraldamise aluseks on Narva linna jäätmehoolduseeskiri.

Jäätmekätlusega ei tohi kaasneda tervise- ega keskkonnanormatiive ületavat mõju. Planeeringu joonisel on näidatud jäätmemaja asukoht. Jäätmemaja asukohta võib ehitusprojektiga muuta.

2.6.2. Heitvesi ja sademevesi

Heitvesi juhitakse mööda P.Kerese tänavat kanalisatsioonikollektorisse. Sademevesi kogutakse lahkvoolselt ja juhitakse P.Kerese tänaval asuvasse sadekanalisaatsioonikollektorisse.

2.6.3. Keskkonnariskid

Planeeringuga kavandatud tegevused ei tekita keskkonnale olulist keskkonnamõju. Arvestades planeeringuala asukohta Narva linnas ei suurenda planeeritud hoonestus ja kavandatud tegevused keskkonnariske ümbritsevale keskkonnale.

2.6.4. Radoon

Vastavalt Eesti standardile EVS 840:2009 (Radooniohutu hoone projekteerimine) on piiranguteta ehitustegevuseks lubatud radooni piirisaldus pinnaseõhus 50 kBq/m^3 .

Vastavalt EVS 840:2009 tuleb ehitamisel ehitamisel radooni hoonesse sattumise välimiseks rakendada järgmisi meetmeid:

- hea ehituskvaliteet,
- maapinnale rajatud betoonplandi ja vundamenti liitekohtade, pragude ja läbiviikude tihendamine,
- maapinnal kõrgemal asuva põrandaaluse tuulutus.

Hoone ehitusprojekt lahendada selliselt, et normikohane radooni foon oleks hoones tagatud.

2.6.5. Müra

Planeeritavala ei jäää oluliste liiklusmagistraalide või tööstushoonete lähedusse. Hoonete projekteerimisel arvestada standardit EVS 842:2003 „Ehitise heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest. „, ja selles sätestatud müra nõudeid välismürale ja hoone välispirete heliisolatsioonile.

2.6.7. Insolatsioon

Planeeritav hoonestus saab kätte normikohase insolatsiooni ja ei too kaasa naaberhoonestuse insolatsiooni vähenemist, sest paikneb nende suhtes ilmakaarte poolest soodsas asukohas. Hoone projekteerimisel jälgida Eesti standardit EVS 894:2008 „Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides“.

2.6.8. Keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang

Käesolevaga ei ole vaja algatada Paul Kerese tb 25 ja Paul Kerese tn 25a maa-alade detailplaneeringus keskkonnamõju strateegilist hindamist. Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole planeeringu koostamisel teostatud eelhinnangu põhjal vajalik järgmistel põhjustel:

a) detailplaneeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi, sh näiteks toomistegevust, ulatusliku elamupiirkonna rajamist ega muud olulise keskkonnamõjuga ehitustegevust, millega kaasneks keskkonnaseisundi kahjustumist, sh vee, pinnase, õhu saastatust, olulist jäätmetekke ja müratasemete suurenemist;

- b) lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta äri- ja teenindushoonete rajamine ning sihtotstarbeline kasutamine antud asukohas olulist keskkonnamõju. Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud on ehitusaegsed, nende ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga ning avariiolukordade esinemise tõenäosus on väike, kui detailplaneeringu elluviimisel arvestatakse detailplaneeringu tingimusi ja õigusaktide nõudeid;
- c) lähipiirkonnas ja planeeringualal ei paikne kaitstavaid loodusobjekte, Natura 2000 võrgustiku alasid, kõrghaljastusega ja haljastusega alasid ega teisi maastikuliselt väärtsuslikke alasid, mida planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada. Detailplaneeringu elluviimisega ei likvideerita väärtsuslikku kõrghaljastust. Planeeringuga luuakse võimalus täiendavate lehtpuude- ja põõsaid istutatamiseks tänavate äärsele haljasalale ning ärimaa kruntidele, mis parandab oluliselt alal olemasolevat olukorda;
- d) detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei kahjusta inimeste tervist, heaolu ega vara, sest planeeringu elluviimisega ei kaasne olulist õhusaaste ega mürataseme suurenemist, ärihoonete projekteerimisel arvestatakse hoone projekteerimisnõuetega;
- e) planeeringualal ei ole toiminud tootmistegevust ega muud keskkonnaohutlikku tegevust ning seetõttu ei ole eeldada ka olulisi pinnase või vee reostust, mis seaks piirangud edasisele ehitustegevusele. Parklate reostusohtlik sademetevesi puhastatakse enne ühisvõrkude juhtimist lokaalpuhastites;
- f) kavandatava tegevusega ei kaasne olulisel määral soojuse, kiurguse ega lõhna tekke, valgusreostust tekib välis- ja sisevalgustusest ning autode tuledest. Vibratsioon võib esineda hoonete ehitamisel ning jäätmete teke on seotud põhiliselt ehitustegevusega.

2.7. Liikluskorraldus

Krundile on kavandatud üks juurdepääs P.Kerese tänavalt, mis jälgib olemasolevat sissesõitu. Kõik kinnistusisesed teed on kahesuunalised. Ülejäänud krundi osadest ei tohi olla väljasõite või määrratakse need täiendavalt ehitusprojektis. Krundile on kokku planeeritud 47 parkimiskohta. Detailplaneeringu lahenduses on määratud P.Kerese tänavale teekaitsevöönd ja see on kuni Paul Kerese tn 25 kinnistupiirini. Planeeringu joonistel on näidatud jalgrattatee ja kergliiklusteede asukohad vastavalt Kerese tänavale detailplaneeringule. Paul Kerese tänavale laiendamine ning sissesõit alale on määratud vastavalt Kerese tänavale detailplaneeringule.

Tabel 3

Parkimiskohade kontollarvutus:**Parkimiskohade kontollarvutus, parkimiskohti suletud brutopinna ruutmeetri kohta.**

hoone kasutussihtotstarve	Norm arvutus	Normatiivne parkimiskohade arv (vahevöönd)	Planeeringus ettenähtud parkimiskohade arv krundil
Ärihoone (uus suure külastajate arvuga) või Kauplus uus	1 parkimiskoh/ 80 ruutmeetri kohta	3800/80=47,5	47
KOKKU:	47,5	47	

Parkimisarvutuse aluseks on EVS 843:2003 Linnatänavad.

2.8. Tehnovõrgud

Planeeritaval alal ei ole ärihoonete/tootmishoonete jaoks varustusvõrkusid välja ehitatud. Olemasolevad varustusvõrgud asuvad P.Kerese tänaval ääres (vesi, kanalisatsioon, side, soojus). Olemasolevad võrgud võimaldavad pikendada nende ühendusi planeeritava ala jaoks. Projekteerimise staadiumis **taotleda täiendavad tehnilised tingimused tehnovõrkude valdajatelt.**

2.8.1. Sademevesi ja kanalisatsioon

Sademevee ja kanalisatsiooni varustuse planeerimise aluseks on AS Narva Vesi tehnilised tingimused nr. 20.04.20012 c/502-1. Tehnilised tingimused on esitatud seletuskirjas lisade all.

Kanalisatsioonivarustus on planeeritud alalt P.Kerese tänaval äärssesse olemasolevasse isevoolsesse betoonist kanalisatsionitorustikku läbimõõduga 400 mm. Olemasolev kanalisatsionitorustik on kavandatud planeeringuga rekonstrueerimisele.

Sadevesi juhitakse planeeringus P.Kerese tänaval asuvasse sadevee kanalisatsionitorustikku. Täiendavalt määratatakse ehitusprojektiga täpne õli-liivapüüduri asukoht kinnistul, sest planeeringuga hõlmatud alal on üle 10 parkimiskoha. Katustelt kogutava sadevee võib juhtida projektis otse sadevee kanalisatsiooni torustikku ja seda ei pea juhtima läbi õli-liivapüüduri.

AS Narva Vesi teostab sisselöiked kanalisatsiooni peatorustikesse vastava tasu alusel.

Planeeritavad võrgud on näidatud tehnovõrkude joonisel.

2.8.2. Veevarustus

Veevarustuse planeerimise aluseks on AS Narva Vesi tehnilised tingimused nr. 20.04.20012 c/502-1. Tehnilised tingimused on esitatud seletuskirjas lisade all.

Planeeritavat ala läbib olemasolev joogivee torustik läbimõõduga 315mm. Planeeritava hoone veevarustus on ette nähtud nimetatud olemasoleva torustiku alusel. Sisselõige on planeeritud olemasolevasse torustikku olemasolevas veebambris, mis asub planeeritud hoonestusala vastas. Ehitusprojektis tuleb nimetatud veebambris projekteerida uus sulgarmatuur. Ehitusprojektid projekteerida uus veemõõdusõlm. Ehitusprojekt on ehitamise aluseks.

Olemasolev Kreeneholmi tn 22 kinnistule minev veetoru on ettenähtud ümber tõsta uude asukohta kinnistul.

AS Narva Vesi teostab sisselõiked veevarustuse peatorustikesse vastava tasu alusel.

Planeeritavad võrgud on näidatud tehnovõrkude joonisel.

2.8.3. Tuletõrje veevarustus

Tuletõrje välisveevarustus lahendatakse P.Kerese tn äärsetest hüdrantidest. Sisetulekustutusvee kogus minimaalne kogus on 2x2,5 l/s (EVS 812-6/2005 Ehitiste Tuleohutus). Kraanide paigutus peab andma siseruumides ruumi igasse punkti ühe kustutusjoa.

2.8.4. Elektrivarustus ja välisvalgustus

Ala elektrivarustuse aluseks on VKG ELEKTRIVÕRGUD OÜ tehnilised tingimused 19.03.2012 nr NEV/28938-2. Tehnilised tingimused on esitatud seletuskirjas lisade all. Planeeritava ärihoone/tootmishoone elektrienergiaga varustamine, arvestusliku peakaitsmega 3x125A, on planeeritud olemasoleva 6/0,4kV alajaama nr 261 (P. Kerese tn 25a) 0,4kV jaotusseadimest. Kaablite asukoht on tähistatud tehnovõrkude joonisel.

Olemasolev elektrimaakaabel on nähtud ümber tõsta nii, et see suunduks kohe otse P.Kerese tn 25a kinnistult Kreeneholmi tn 22 kinnistule ja ei läbiks P.Kerese tn 25 kinnistut.

Planeeritava maa-ala detailplaneeringu joonistel on näidatud ära olemasolevad elektrivõrgud. Elektrivõrkude ehitusalast väljaviiimise vajadus lahendatakse eraldi projektiga. Teiste kommunikatsioonidega paralleelselt või risti paigutamise vajadusel on ette nähtud kaablite kaitse vastavalt standarditele ja normidele.

Võrgu kulgemine on tähistatud tehnovõrkude joonisel.

2.8.5. Soojavarustus

Soojavarustuse planeerimise aluseks on AS Narva Soojusvõrk tehnilised tingimused 10.02.2012 nr. 1-12/ 31-1. Tehnilised tingimused on esitatud seletuskirjas lisade all.

Ala soojavarustuse tingimused on näidatud ära tehnilistes tingimustes

Planeeritud ärihoone/tootmishoone soojuspunkt lahendada hoone ehitusprojektis eraldi ruumis ja varustada automatiseritud soojussõlmega sõltumatu küttesüsteemiga. AS Narva Soojusvõrk soojusarvesti peab olema paigutatud etteandval torustikul. Soojussõlme ruumis peab olema vee ärajuhtimine kanalisatsiooni.

Täiendavad tingimused ehitusprojektile on esitatud tehnovõrkude tingimustes.

Ala liitumine on lahendatud P.Kerese tänav 20 kinnistul asuvast soojavõrgustiku kaevudest.

Tehnovõrgu kulgemine on tähistatud tehnovõrkude joonisel.

2.8.6. Sidevarustus

Sidevarustuse aluseks on AS Elion Ettevõtted TELEKOMMUNIKATSIOONIALASED TEHNILISED TINGIMUSED NR 18723140. Tehnilised tingimused on esitatud seletuskirjas lisade all.

Planeeringuga on määratud uue kaablikanalisaatsiooni ehitus sidekaevust ND8102 (või ND8103) kuni hoonestuse alani

Vajalik abonementide arv täpsustatakse liitumisel.

Tehnovõrkude kulgemine on tähistatud tehnovõrkude joonisel.

2.8.7. Gaasivarustus

Ala gaasi varustus on planeeritud vastavalt AS EG Võrguteenuse tehnilikstele tingimustele 09.02.2012a. nr PJ-85/12. Tehnilised tingimused on esitatud seletuskirjas lisade all.

Ärihoone/tootmishoone uus gaasitorustik on planeeritud P.Kerese tänavalt (51101:005:0052), olemasolevast (B-kategooria ST D219x7,0 mm, OP 0,8-3,0 Bar maksimaalne tööröhk 3,0 bar (vaata lisatud skeemi) gaasitorustikust.

Tehnovõrkude kulgemine on tähistatud tehnovõrkude joonisel.

2.8.9. Nõuded projekteerimiseks ja ehitamiseks

Projekteerimise staadiumis taotleda täiendavad tehnilised tingimused tehnovõrguvaldajatelt.

Ehitustööde teostamisel peab arvestama kehtivate normatiividega olemasolevatele võrkudele.

Teede ja tänavate projekteerijal peab olema teehoiutööde tegevusluba.

2.9. Kitsendused ja servituudid

Servituudid ja nende vajadused on tähistatud põhijoonisel ja tehnovõrkude joonisel.

Planeeritaval alal on servituut olemasolevale veetorustikule, mis on kantud sisse ka kinnistusraamatustesse.

Täiendav servituudivajadus on tähistatud olemasolevale kõrgepinge elektrikaablile, mis suundub olemasolevasse alajaama P.Kerese tn 25a kinnistul.

Uus servituudivajadus on tähistatud võimalikule joogivee torustikule, millega on varustatu Kreenholmi tn 22 kinnistut.

Eraldi on planeeringu joonistel tähistatud juurdepääsuservtuut olemasolevale alajaamale P.Kerese tn 25a-le.

Kitsenduste aluseks on Eesti Vabariigi Valitsuse määrusega nr 213 , 02.07.2002 kehtestatud tehnovõrkude kaitsevöönid.

2.10. Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused

Kuritegevuse riske vähendavate tingimuste aluseks on Eesti standard EVS 809-1:2002. Käesolevas piirkonnas peab arvestama järgmiste tingimustega hoonete projekteerimisel ja paigutamisel:

Planeeringu koostamisel on arvestatud:

piirkonna hea nähtavus ning elav keskkond;

atraktiivne maastikukujundus ja arhitektuur;

elanikes omanikutunde tekkitamine eraala selge eristamise ja piiramisega;

selgelt eristatav juurdepääs, valduste ja planeeritavaala sissepääsude arvu piiramine;

planeeritavaala jälgitavus, korras hood ja prügi kiire eemaldamine;

Edasisel projekteerimisel peab arvestama:

lukustatud sisenemisruumid, tugevad ukse- ja aknaraamid, uksed, aknad, lukud, klaasid;

atraktiivne maastikukujundus ja arhitektuur, piirkonna hea valgustatus ning elav keskkond;

3.LISAD

- Lisa 1 Kinnistusraamatu väljavõte
- Lisa 2 AS Narva Vesi tehnilised tingimused
- Lisa 3 VKG Elektrivõrgud OÜ tehnilised tingimused
- Lisa 4 AS Narva Soojus tehnilised tingimused
- Lisa 5 AS Elion Ettevõtted tehnilised tingimused
- Lisa 6 AS EG Võrguteenust tehnilised tingimused

Lisa 1 Kinnistusraamatu väljavõte

Väljavõtte tegija: PEEP MOORAST Asutus: ID-kaart Kuupäev: 21.04.2012 11:32:43

Kinnistusosakond Viru Maakohtu kinnistusosakond

Jaoskond Narva

Uus registriosa number 25109

Vana registriosa number 251

Kinnisti nimi

Korteri nr

Öigsuse märge Elektrooniline registriosa omab öiguslikku tähdust: 10.02.2006

Kinnistustoimiku dokumentide hulgas võib olla dokumente paberil.

Digitomiik Alates 28.11.2005 lisati Narva kinnistute numbritele lõppu tunnus 09

Teade Täpsemalt aadressilt: <http://www.nk.ee/33158>

I jagu		KINNISTU KOOSSEIS			Kande kehtivus
Kande number	Katastrinumbris	Sihtotstarve ja asukoht	Pindala	Avamine, kooseisu muudatused, ühendamise ja jagamise kanded	
1	51101:005:0020	Tootmismaa, Narva linn, Kerese tn.25	4930 m ²	Registriosa avamisel 17.02.1999 avalduse alusel sisse kantud 18.05.1999, Kohtunikuabi I. Kirm	kustutatud
1	51101:005:0035	tootmismaa, Narva linn, Kerese tn 25.	4702 m ²	Maa-anneksi Maakatastri 01.07.2004 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 04.08.2004, Kohtunikuabi I. Kirm	kustutatud
1	51101:005:0036	tootmismaa, Narva linn, Kerese tn 25a.	228 m ²	Osa eraldatud ja kantud kinnistusregistriossa nr 24910, Jaäk kanne nr 3, 28.07.2004 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 04.08.2004, Kohtunikuabi I. Kirm	kehtiv
1	51101:005:0035	tootmismaa, Narva linn, Kerese tn 25.	4702 m ²	Osa eraldatud ja kantud kinnistusregistriossa nr 24910, Jaäk kanne nr 3, 28.07.2004 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 04.08.2004, Kohtunikuabi I. Kirm	kehtiv

II jagu		OMANIK			Kande alus	Kande kehtivus
Kande number	Omanik					
1	AS Balti ES (Narva, äireregistrikood 10020469)				17.02.1999 avalduse alusel sisse kantud 18.05.1999, Kohtunikuabi I. Kirm	kustutatud
2	Aktsiaseelts GLASKEK (reg.kood 10348879, Rae vald)				28.07.2004 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 17.08.2004, Kohtunikuabi I. Kirm	kustutatud
3	Andrei Kovalevsk (isikukood 38004090210)				5.07.2011 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 13.07.2011, Kohtunikuabi Ülle Juhanson	kustutatud
4	osauhing Kerese Invest (registrikood 12178720)				23.11.2011 asjaõiguskokkulekke alusel sisse kantud 5.12.2011, Kohtunikuabi Tiu Karu	kehtiv

III jagu		KOORMATISED JA KITESENDUSED			Kande kehtivus
Kande number	Kinnistut koormavad piiratud asjaõigused (v.a. hüpoteegid) ja märked; käsutusõiguse kitsendused	Märked piiratud asjaõiguste kohta, kannete muudatused ja kustutamised			
1	Isiklik kasutusõigus Aktsiaseelts Narva Vesi (registrikood 10369373) kasuku. Isikliku kasutusõiguse ulatus ja sisu on määritletud 07.04.2008.a. lepingu punktis 3. Ühisveevärgi ja - kanalisaatsiooni paiknemine kinnistul on märgistatud lepingule lisatud plaanil rohelise värviga. 7.04.2008 asjaõiguskokkuleppe alusel sisse kantud 17.04.2008.Kohtunikuabi Tiina Kullama				kehtiv

IV jagu		HÜPOTEEGID			Kande kehtivus
Kande number	Hüpoteegid	Hüpoteegi summa	Märked hüpoteekeide kohta, kannete muudatused ja kustutamised		
1					

Väljavõtte tegija: PEEP MOORAST Asutus: ID-kaart Kuupäev: 21.04.2012 11:38:45

Kinnistusosakond Viru Maakohtu kinnistusosakond

Jaoskond Narva

Uus registriosa number 2491009

Vana registriosa number 24910

Kinnisti nimi

Korteri nr

Öigsuse märge Elektrooniline registriosa omab öiguslikku tähdust: 30.01.2006

Kinnistustoimiku dokumentide hulgas võib olla dokumente paberil.

Digitomiik Alates 28.11.2005 lisati Narva kinnistute numbritele lõppu tunnus 09

Teade Täpsemalt aadressilt: <http://www.nk.ee/33158>

I jagu		KINNISTU KOOSSEIS			Kande kehtivus
Kande number	Katastrinumbris	Sihtotstarve ja asukoht	Pindala	Avamine, kooseisu muudatused, ühendamise ja jagamise kanded	
1	51101:005:0036	tootmismaa, Narva linn, Kerese tn 25a.	228 m ²	Registriosa avamisel kinnistu nr 251 jagamise tõttu 28.07.2004 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 04.08.2004, Kohtunikuabi I. Kirm	kehtiv
1	51101:005:0035	tootmismaa, Narva linn, Kerese tn 25.	4702 m ²	Osa eraldatud ja kantud kinnistusregistriossa nr 24910, Jaäk kanne nr 3, 28.07.2004 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 04.08.2004, Kohtunikuabi I. Kirm	kehtiv

II jagu		OMANIK			Kande alus	Kande kehtivus
Kande number	Omanik					
1	Aktsiaseelts Balti ES (reg.kood 10020469, Narva)				28.07.2004 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 04.08.2004, Kohtunikuabi I. Kirm	kustutatud
2	Aktsiaseelts Narva Elektrivõrk (reg.kood 10266399, Narva)				28.07.2004 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 04.08.2004, Kohtunikuabi I. Kirm	kustutatud
3	Osauhing VKG ELEKTRIVÕRGUD (registrikood 10855041, Kohtla-Järve linn)				20.07.2006 asjaõiguskokkulekke alusel sisse kantud 3.08.2006,Kohtunikuabi Tiina Kullama	kehtiv

III jagu		KOORMATISED JA KITESENDUSED			Kande kehtivus
Kande number	Kinnistut koormavad piiratud asjaõigused (v.a. hüpoteegid) ja märked; käsutusõiguse kitsendused	Märked piiratud asjaõiguste kohta, kannete muudatused ja kustutamised			
1	Ühe hüpoteegi summas 200 000 000,00 krooni aktsiaseelts SEB Eesti Ühispank (registrikood 10004252, Tallinna linna) kasuku. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma koheselt sunditaimisele hüpoteejaga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistud: 72409, 72509, 72609, 72709, 72809, 246709, 253409, 253509, 253709, 253809, 253909, 254009, 254109, 254209, 322009, 353109, 565909, 610109, 610209, 610309, 610409, 610509, 610809, 611609, 611809, 611909, 612009, 612209, 615509, 615609, 615709, 615809, 616009, 616109, 616209, 616309, 616409, 616509, 668009, 668109, 668209, 668309, 668409, 668509, 668609, 668709, 668809, 713509, 713609, 713809, 713909, 714009, 714109, 714209, 714309, 714409, 714509, 714609, 714709, 714809, 714909, 715009, 715109, 715209, 715309, 715409, 715509, 715609, 715709, 715809, 715909, 716009, 716109, 716209, 716309, 716409, 716509, 716609, 716709, 716809, 716909, 717009, 717109, 717209, 733207, 733307, 733407, 939709, 939809, 939909, 940009, 940109, 940209, 1120209, 1252508, 1252608, 1252708, 1284608, 1284708, 1391908, 1392008, 1392108, 1392208, 1535909,				

Lisa 2 AS NarvaVesi tehnilised tingimused



Peep Moorast
FIE Peep Moorast
Nurmiku tee 16 - 14
12013 TALLINN

20.04.2012 C/ 502 - 1

AS Narva Vesi
Kulgu 4, 20104 Narva
Info +37 235 69 000
Faks +37 235 69 001
E-post: info@narvavesi.ee
www.narvavesi.ee
Reg.nr. 10369373
A/a 221010347037
Hansapank, kood 767

TEHNILISED TINGIMUSED

Teema: vk-võrkude detailplaneering
Asukoht: ärihoone ja teenindavad rajatised Paul Kerese tn 25, 25a, Narva (katastriüksus 51105:005:0035)
Käsitletud: vesi, kanalisatsioon, sadevesi

Ehitusalal piiridesse jääb olemasolev ühiskasutatav plastikust vee magistraalitorustik Ø 315 mm.
Näha ette projekteeritava hoone kinnistule Paul Kerese tn 25, 25a ühendamine olemasoleva Paul Kerese tn ühiskasutatava plastikust veetorustikuga Ø 315 mm.
Sisselöige teostada olemasolevas veebambris, mis asub ehitatava hoone vastas ja paigaldada uus sulgarmatuur.

Projekteerida ja ehitada veemõõdusõlm.

Vajaduse korral näha ette tuletörje veevarustus.

Kinnistu heit-ja sadevee kanaliseerimine näha ette Paul Kerese tn olemasolevasse isevooolsesse betoonist kanalisatsioonitorustikku Ø 400mm lähimas kanalisatsiooniakaevus.

Parkimiskohadelt ärajuhitava sadevee väljundil näha vajaduse korral ette öli-liivapüüdur.

Seada „servituut“ kõikidele torustikele ehitamise käigus plaanitavates piirides.

Vaba surve garantteerib veega varustumise 5-korru selistes elumajades.

AS Narva Vesi teostab sisselöiked vee- ja kanalisatsiooni peatorustikesse vastava tasu alusel.

Lähim tuletörjehüdrant asub Paul Kerese tänaval kinnistu vastas.

Projekt tuleb esitada kooskõlastamisele 2-s eksemplaris.

Tehnilised tingimused kehtivad 1 aasta.

Joonis on lisatud

Segei Malõhhin
võrkude spetsialist
356 9018





Lisa 3 VKG Elektrivõrgud OÜ tehnilised tingimused



Hr Peep Moorast
Nurmiku tee 16-14
12013 TALLINN

Teie: 21.02.2012
Meie: 19.03.2012 nr NEV/28938-2

Tehnilised tingimused detailplaneeringu koostamiseks

Austatud härra Moorast

Väljastame eelnevad tehnilised tingimused Narva linnas asuva P. Kerese 25 ja P. Kerese 25a maa-alade detailplaneeringu koostamiseks ja elektrienergiaga varustamiseks.

1. Planeeritava ärihoone/tootmishoone elektrienergiaga varustamiseks arvestusliku peakaitsmega 3x125A näha ette olemasoleva 6/0,4kV alajaama nr 261 (P. Kerese tn 25a) 0,4kV jaotusseadimest.
2. Detailplaneeringu projekt koostada vastavalt vabariigis kehtivatele normdokumentidele.
3. Detailplaneeringu geodeetiline alus kooskõlastada VKG Elektrivõrgud OÜ arendusosakonnas.
4. Antud maa-ala detailplaneeringu joonistel näidata õra kõik seaduslikul alusel olemasolevad elektrivõrgud, mis kuuluvad VKG Elektrivõrgud OÜ-le. Nende ehitusalast väljaväimise vajadusel lahendatakse see eraldi projektiga. Teiste kommunikatsioonidega paralleelselt või risti paigutamise vajadusel näha ette kaablite kaitse vastavalt standarditele ja normidele.
5. Vajadusel muuta olemasolevaid kõrgusmärke kohtades, kus asuvad kaabelliinid või õhuliinid, näha detailplaneeringus ette kaablite tõmbertõstmine või õhuliinide mastide stüstamine standardsele stõgavusele projekteeritud kõrguste suhtes.
6. Tehnilised tingimused detailplaneeringu koostamiseks kehtivad 1 aasta.
7. Löplik detailplaneeringu variant esitada VKG Elektrivõrgud OÜ arendusosakonnale läbivaatamiseks ja kooskõlastamiseks.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/
Hillar Sumberg
tehnikadiirektor

Sergei Šutov 716 6609

VKG ELEKTRIVÕRGUD OÜ

Registrikood 10855041
Paul Kerese 11
20309 Narva
ESTI



Telefon +372 716 6601
Faks +372 716 6600
E-post vkg@ev.vkg.ee
www.vkg.ee

Lisa 4 AS Narva Soojus tehnilised tingimused



Hr Peep Moorast
Nurmiku tee 16-14
12013 Tallinn

Teie 06.02.2012

Meie 10 02.2012 nr 1-12/31-1

Tehnilised tingimused nr. 4 AS Narva Soojusvõrk soojusvõrguga ühendamiseks

Tehniliste tingimuste kehtivus: veebruar 2014.a.

Tellija: Hr Peep Moorast

Objekti nimetus ja asukoht: projekteeritav hoone aadressil Kerese 25a, 25 Narvas.

1. Soojuskandja liik: **kuum vesi**.
2. Soojuskoormus: täpsustada liitumisel
3. Käesoleval ajal sisse lülitatud: 0 kW.
4. Soojusvõrku liitumise koht: soojuskamber SK-22° (vt.skeemi).
5. Tarbija soojuskandja parameetrid:
 - a) otseveeoolutorustikul $P = 6,0 \text{ kgs/cm}^2$; $T = 130 - 70^\circ\text{C}$;
 - b) tagasivoolutorustikul $P = 3,0 - 4,0 \text{ kgs/cm}^2$; $T = 60 - 45^\circ\text{C}$.
6. Väljastatava soojuse hulga reguleerimissüsteem: kvaliteetne.
7. Soojuspunkt näha ette eraldi ruumis ja varustada automatiseritud soojussõlmega sõltumatu küttesüsteemiga. AS Narva Soojusvõrk soojusarvesti peab olema paigaldatud etteandval torustikul. Soojussõlme ruumis peab olema vee ärajuhtimine kanalisatsiooni.
8. Kaloriiferasseadmetel näha ette automaatika, vörkudest automaatseks välja lülitamiseks, ventilaatorite välja lülitumisel ja automaatseks kaitseks kaloriiferi jäätumise vastu.
9. Soojusenergia tarnimine katkestatakse vastavalt kinnitatud soojusvõrkude remondi graafikule.
10. Tehniliste tingimuste täitmine on Tellija ja projektorganisatsiooni jaoks kohustuslik. Tehniliste tingimuste tähtaaja lõppedes tuleb AS-is Narva Soojusvõrk taotleda selle pikendamist.
11. Loa saamiseks objekti ühendamiseks AS Narva Soojusvõrk vörku peavad Tellija ja projektorganisatsioon enne chitustööde algust esitama projekti vastavad osad AS-iile Narva Soojusvõrk.

AS NARVA SOOJUSVÖRK

Reg. kood 10549419
Oru tn. 2, 20203 Narva

Tel: 372 359 1250
Faks: 372 356 0672

A/k 221012216852
Hansapank, kood 767

12. Täielikult liitunud objekt anda üle AS Narva Soojusvõrk inspektsioonile.
13. Liitumine soojustrassiga teostada suvise soojustrasside kapitaalremondi ajal.
14. Muud tingimused ja liitumistasu määräatakse liitumislepingus.


Lisa: plaan-skeem – 1 eks.

Aleksandr Margassov
Tehnikadirektor



Gennadi Ossiptsov
716 6470





Lisa 5 AS Elion Ettevõtted tehnilised tingimused

Elion Ettevõtted Aktsiaselts
Endla 16, 15033 Tallinn
Registrikood 10283074

TELEKOMMUNIKATSIOONIALASED TEHNILISED TINGIMUSED NR 18723140

TELLIJA

Kliendinumber	552035
Isikukood/Registrikood	37605175718
Nimi	Moorast
Kontaktisik	Peep Moorast Telefon 7423239 58373248
e-post	p.moorast@gmail.com
Aadress	OA TN 46, TARTU 51007, TARTUMAA

Ehitise asukoht	Narva linn, Ida-Virumaa
Ehitise nimetus ja asukoha kirjeldus	Ärihoone
Ehitise sihotstarve	Detailplaneeringu koostamine äri-/tööstushoone planeerimiseks.
Elioni sidevõrgu lõpp-punkt	Sidekaev ND8102 või ND8103 (aadress:Kerese tn.22).Sidekapp PEL152 (aadress:Kerese tn.13);Sidekapp(Võidu pr.17).
Objekti haardeulatus	üle 50m

Elion Ettevõtted AS sideeenustate tarbimise võimaldamiseks on vaja projekteerida ja rajada ühendus Elioni sidevõrgu lõpp-punktist objekti/hoone sisevõrgu ühendus(jaotus)kohani, sealhulgas:

Tehnilise lahenduse kirjeldus	Vajalik uue kaablikanalisaatiooni ehitus sidekaevust ND8102 (või ND8103) kuni aleviku planeerimise alani.
Sisevõrgu kirjeldus	Vajalik uue valguskaabel paigaldus Võidu pr.17 kuni aleviku planeerimise alani (või vaskkaabel paigaldus PEL152).Ehitada hoone sisevõrk.

Nõuded geodeetilisele alusplaanile ja projektile	
Olemasolev sidevõrk	Sidekanalisaatsoon Kerese tn.

Tööde teostamine Elion Ettevõtted Aktsiaseltsi sidevõrgu liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult Elioni kaablijärelvalve allüksusega

Info telefoninumbril	5154069
----------------------	---------

Väljastatud side alaste tehniliste tingimustega ei võta Elion Ettevõtted Aktsiaselts endale kohustust omandada hoonestaja poolt ehitatavad liinirajatised ostu teel.

Täiendavad tehnilised nõudmised	Omanikujärelevälve teostaja.
---------------------------------	------------------------------

Käesolevad telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused koostati 02.03.2012 ning on kehtivad kuni 01.03.2013

Koostaja:
ELION ETTEVÕTTED AKTSIASELTS
Vladimir Mudrov

Väljastaja:
ELION ETTEVÕTTED AKTSIASELTS
Vladimir Mudrov
esindab volituse alusel

Lisa 6 AS EG Võrguteenus tehnilised tingimused



Hr.Peep Moorast

Juhataja

FIE Peep Moorast

Teie : 06.02.2012a. nr

Meie: 09.02.2012a. nr PJ-85/12

Tehnilised lähteandmed Narva linna,
P.Kerese tn.25, 25a detailplaneeringule.

1. Uue Ärihoone detailplaneeringu koostamisel näha ette uue gaasitorustiku kavandamist asuvast transpordimaa (51101:005:0052) kinnistul P.Kerese tänaval, olemasolevast (B-kategooria ST D219x7,0 mm, OP 0,8-3,0 Bar maksimaalne tööröhk 3,0 bar (vaata lisatud skeemi) gaasitorustikust kuni planeeritava gaasitarbimist ärihoone jacks gaasipaigaldiseni max. gaasivõimsusega 900 kW (gaasikulu tunnis ~100nm3/h).
2. Detailplaneering koostada vastavalt Eesti Vabariigis kehtivate normdokumentide nõuetele.
3. Maa-ala geodeetiline alusplaan olemasolevate gaasitorustike osas kooskõlastada AS EG Võrguteenus spetsialistiga (Irina Filippova 35 66 165, Narva, Oru tn.4, I-korrus.)
4. Detailplaneering kooskõlastada AS EG Võrguteenus Virumaa projektijuhi (Dmitri Makarov 35 66 152; 33 25 808; 52 56 461 Narva, Oru tn.4, II-korrus või Jõhvi, Pargi tn.51A, II-korrus.)
5. Lähteandmed kehitavad üks aasta alates väljastamise kuupäevast koos kohustusliku ülevaatamisega kuuekuulise perioodi järel.

Lugupidamisega

/allakirjastatud digitaalselt/


Dmitri Makarov
Virumaa projektijuht
52 56 461
35 66 152
33 25 808
dmitri.makarov@gas.ee

Lisa: olemasoleva gaasitorustiku väljavõte GIS-st

Lisa nr.1

Tehnilised lähteandmed (09.02.2012.a. nr PJ-85/12) Narva, P.Kerese tn.25, 25a detailplaneeringule.

Olemasoleva gaasitorustiku asendiplaan koos võimaliku liitumispunkti skeemiga



/allakirjastatud digitaalselt/


Dmitri Makarov
Virumaa projektijuht
AS EG Võrguteenus
52 56 461.
dmitri.makarov@gaas.ee

4.GRAAFILINE OSA

3.1 Situatsiooniskeem M 1:2000

3.2 Geodeetiline alusplaan M 1:500

3.3 Olemasolev olukord M 1:500



3.4 Linnaehituslike seoste iseloomustuse skeem M 1:2000

3.5 Põhijoonis M 1:500

3.6 Tehnovõrkude joonis M1:500

3.7 Planeeringu illustratsioonid





4. KOOSKÖLASTUSTE KOONDNIMEKIRI

Tabel 4
kooskõlastuste koondnimekiri

Jrk. Nr	Kooskõlastatav organisatsioon/ planeeritud krundi omanik/ planeeritud maa- ala piirinaaber	Kooskõlastuse nr ja kuupäev	Kooskõlastuse täielik ärakiri	Kooskõlastuse originaali asukoht	Projekteeri-ja märkused kooskõlastaja tingimuste täitmise kohta
1	Narva Linnavalitsus Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet Arhitektuuri- ja planeerimise osakond	01.06.2012 nr 1-12.1/3832	Oleme läbi vaadanud ja kooskõlastanud Teie poolt esitatud P. Kerese tn 25 ja P. Kerese tn 25a maa-ala detailplaneeringu eskiislahenduse. Peeter Tambu Pearhitekt (direktori asetäitja)	Eraldi lehel	-
2	Narva Linnavalitsuse Linnvara- ja Majandusamet	21.05.2012 nr. 2-6/3821 - 2	Narva Linnavalitsuse Linnvara- ja Majandusamet on kooskõlastanud „Narva, P.Keresa tn. 25 ja P.Keresa tn. 25a maa-ala detailplaneeringu.” Järgmistel tingimustel: - Puudub teeohiutööde tegevusluba Jelena Skulatšova direktori kt ülesannetes	Eraldi lehel	Märkus on sisse viidud punkti 2.8.9. Nõuded projekteerimiseks ja ehitamiseks
3	EG Võrguteenus	26.04.2012	Kooskõlastatud Virumaa projektijuht Dimitri Makarov	Eraldi lehel	-
4	Elion Ettevõtted Aktsiaselts	PROJEKTI KOOSKÖLASTUS NR 19123403	PROJEKTI KOOSKÖLASTUS NR 19123403 Elion Ettevõtted AS (alljärgnevalt "Elion") seisukohad esitatud dokumentide kooskõlastamisel:	Eraldi lehel	-

			<p>Projekt vastab Elioni poolt väljastatud tehnilistele tingimustele jAH (Tehn. tingimused nr. 18723140)</p> <p>Töode teostamisel tuleb lähtuda jah liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise Eeskirjast:</p> <p>Töid võib teostada ainult Elioni jah volitatud esindaja kirjaliku tööloa alusel</p> <p>Info tööloa saamiseks telefoninumbri 5154069</p> <p>Töode teostamiseks planeeritud jah piirkonnas on vaja täiendavalt esitada tööjoonised</p> <p>Tegevuse jätkamiseks on vajalik tellida jah Elioni täiendavad tehnilised tingimused</p> <p>Maa-alal paikneb Elionile kuuluv jah liinirajatis</p> <p>Ehitatavad liinirajatised on võimalik jah ühendada Elioni üldkasutatava sidevõrguga</p> <p>Projekt kooskõlastatakse märkustega Vajalik on sidekanalisatsiooni remonti läbi Kerese tn.</p>		
5	AS Narva Soojusvõrk	26.04.2012 nr. N84	Kooskõlastatud	Eraldi lehel	-
6	AS Narva Vesi	25.06.2012	Kooskõlastatud Jevgeni Aare	Eraldi lehel	-
7	VKG Elektrivõrgud OÜ	15.06.2012, NEV/28938-4	nr. Elektrivõrgu ettevõte VKG Elektrivõrgud OÜ kooskõlastab esitatud töö nr. 3-11 „Paul Kerese tn 25 ja Paul Kerese tn 25A maa-alade detailplaneering“	Eraldi lehel	-

9	Päästeameti Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Komando	13. juuni 2012 nr. K – JF / 18	Ida päästekeskuse Inseneritehnilise büroo juhataja / detailplaneeringu kooskõlastamine	Eraldi lehel	-
---	---	-----------------------------------	---	--------------	---

PROJEKTI JUHT: PEEP MOORAST-----(.....)



Narva Linnavalitsus
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Arhitektuuri- ja planeerimise osakond

FIE Peep Moorast
Nurmiku tee 16-14
12013 Tallinn

Teie 28.04.2012 nr 7
Meie 01.06.2012 nr 1-12.1/3832

Detailplaneeringu eskiisi läbivaatamisest

Oleme läbi vaadanud ja kooskõlastanud Teie poolt esitatud P. Kerese tn 25 ja P. Kerese tn 25a maa-ala detailplaneeringu eskiislahenduse.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Peeter Tambu
Peaarkhitekt (direktori asetäitja)

Tatjana Nikolajenkova
359 9062
tatjana.nikolajenkova@narvaplan.ee

Pedriplats 5 20308 Narva tel: 73029820	tel: 35 99050 fax: 35 99051 e-mail: info@narvaplan.ee	a/t 10230034036014 SEB Bank koode 401
--	--	---

DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT

ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI	FAILI SUURUS
2012.06.01_Kerese25_eskiis.doc	99 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr.	NIMI	ISIKUKOOD	AEG
1	Peeter Tambu	37210210253	06.06.2012 11:44:03

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRJA KEHTIB

ROLL/RESOLUTSIOON

direktor

ALLKIRJASTAJAASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)	SERTIFIKAADI SEERIANUMBER
Narva	29:9d:61:57:8c:5d:60:cb:4f:55:d6:d7:8

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA NIMI SERTIFIKAADI VÄLJAANDJAVALIKU VÕTMELÜHEND

ESTEID-SK 2011	7B 6AF2 55 50 5C B8 D9 7A 08 87 41 AE FAA2 2B 3D 5B 57 76
----------------	---

KEHTIVUSKINNITUSE SÖNUMILÜHEND

DD CC 3C 88 66 64 BE 7E 76 72 C5 60 9E 7D 9D 19 E0 76 87 B9

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "**Allkirjastatud failid**" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED

--

NARVA LINNAVALITSUSE
LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET



FIE Peep Moorast
Nurmiku tee 16-14
12013 Tallinn

Teie: 28.04.2012.a nr 7
Meie: 21.05.2012. nr 2-6/3821-2

EHITUSPROJEKTI KOOSKÖLASTAMINE

Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet on kooskõlastanud «**Narva, P.Keresa tn.25 ja P.Keresa tn.25a maa-ala detaiplaneeringu.**» Järgmisel tingimusel:

- Puudub techoiutööde tegevusluba.

Lugupidamisega

Jelena Skulatšova
direktori kt ülasannetes

Ivan Brodnev 359 9130
Ivan.brodnev@narva.ee

Peetri plats 3 20308 NARVA Registrikood 75029837	telefon 359 9140 faks 359 9161 E-post: varamajandus@narva.ee	Arvelduskonto 10220034431017 SEB Eesti Ühispank
--	---	--



DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT

ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI	FAILI SUURUS
Vabaduse 4.pdf	636 KB
Kerese tn.25,25a.pdf	696 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr.	NIMI	ISIKUKOOD	AEG
1	Dmitri Makarov	36812313711	11.06.2012 08:15:22

ALLKIRJAKEHTIVUS

ALLKIRI KEHTIB

ROLL/RESOLUTSIOON

AS EG Võrguteenus / Virumaa projektjuht

ALLKIRJASTAJAASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)	SERTIFIKAADI SEERIANUMBER
Narva, Ida-Virumaa, 20203, Eesti	07:cd:32:95:84:76:33:74:4f:54:66:e4:5b:c

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJANIMI SERTIFIKAADI VÄLJAANDJAAVALIKU VÕTMELÜHEND

ESTEID-SK 2011	7B 6AF2 55 50 5C B8 D9 7A08 87 41 AE FAA2 2B 3D 5B 57 76
----------------	--

KEHTIVUSKINNITUSE SÖNUMILÜHEND

F9 BF 16 66 B0 07 F8 FF 6A07 3C 66 3ACB 7B D5 70 29 58 85

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED

--

Elion Ettevõtted Aktsiaselts
Endla 16, 15033 Tallinn
Registrikood 10283074

PROJEKTI KOOSKÖLASTUS NR 19123403

KOOSKÖLASTUSE TELLIJA

Kliendinumber	552035
Isikukood/Registrikood	37605175718
Nimi	Moorast
Kontaktisik	PEEP MOORAST Telefon 7423239 58373248
e-post	p.moorast@gmail.com
Aadress	OA TN 46, TARTU 51007, TARTUMAA
Objekti asukoht ja projekti nimi	Narva linn, Ida-Virumaa : PAUL KERESE TN 25 JA PAUL KERESE TN 25A
Projekti/töö nimetus	PAUL KERESE TN 25 JA PAUL KERESE TN 25A

Kooskõlastamisele esitatud dokumentid	Projektjoonis	2012 KERESE TEHNO.pdf
	Jooniste referentsfailid	2012 KERESE OL.OL..pdf
	Projekti seletuskiri	2012 KERESE SELETUS.pdf

Elion Ettevõted AS (alljärgnevalt "Elion") seisukohad esitatud dokumentide kooskõlastamisel:

Projekt vastab Elioni poolt väljastatud tehnilistele tingimustele JAH (Tehn. tingimused nr. 18723140)

Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevõändis jah

tegutsemise Eeskirjast:

Töid võib teostada ainult Elioni volitatud esindaja kirjaliku tööloa jah
alusel

Info tööloa saamiseks telefoninumbriil 5154069

Tööde teostamiseks planeeritud piirkonnas on vaja täiendavalt jah
esitada tööjoonised

Tegevuse jätkamiseks on vajalik tellida Elioni täiendavad jah

tehnilised tingimused

Maa-alal paikneb Elionile kuuluv liinirajatis Kaablikanalisatsioon

üldkasutatava sidevõrguga Maakaabel

Ehitatavad liinirajatised on võimalik ühendada Elioni jah

Üldkasutatava sidevõrguga

Projekt kooskõlastatakse märkustega Vajalik on sidekanalisatsiooni remonti läbi Kerese tn.

Kooskõlastus kehtib kuni 02.05.2013

Kooskõlastuse võttis vastu
PEEP MOORAST

Kooskõlastuse andis
ELION ETTEVÕTTED AKTSIASELTS
Vladimir Mudrov

DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT

ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI	FAILI SUURUS
2012 KERESE OL.OL..pdf	211 KB
2012 KERESE SELETUS.pdf	2.8 MB
2012 KERESE TEHNO.pdf	291 KB
PK_DP162.html	7 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr.	NIMI	ISIKUKOOD	AEG
1	Vladimir Mudrov	35204122216	03.05.2012 14:06:05

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI KEHTIB

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJAASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)	SERTIFIKAADI SEERIANUMBER
--	---------------------------

1224744713

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA NIMI SERTIFIKAADI VÄLJAANDJAVALIKU VÕTME LÜHEND

ESTEID-SK 2007	48 06 DE BE 8C 87 57 95 80 78 63 FA 9C 23 2B 2B A0 3A 18 75
----------------	---

KEHTIVUSKINNITUSE SÖNUMILÜHEND

30 B3 C2 BA 98 87 40 20 5C BC 41 E0 8C C7 C6 3D AF 5B 4A E3

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "**Allkirjastatud failid**" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED

--





Peep Moorast
Projektijuht
FIE PEEP MOORAST
Nurmiku tee 16-14
12013 NARVA

Teie: 11.06.2012
Meie: 15.06.2012, nr. NEV/28938-4

Paul Kerese tn. 25 ja Paul Kerese tn. 25a maa-alade detailplaneeringu kooskõlastamine

Austatud härra Peep Moorast

Elektrivõrgu ettevõte VKG Elektrivõrgud OÜ kooskõlastab esitatud töö nr. 3-11 „Paul Kerese tn 25 ja Paul Kerese tn 25A maa-alade detailplaneering“.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Hillar Sumberg
Tehnikadirektor

Sergei Šutov
t.716 6609

VKG ELEKTRIVÕRGUD OÜ

Registrikood 10855041
Paul Kerese 11
20309 Narva
EESTI



Telefon +372 716 6601
Faks +372 716 6600
E-post vkg.ev@ev.vkg.ee
www.vkg.ee

DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT

ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI	FAILI SUURUS
2012. Kerese tn 25 kooskõlastamine.doc	74 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr.	NIMI	ISIKUKOOD	AEG
1	Hillar Sumberg	36112222727	15.06.2012 16:00:23

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRJA KEHTIB

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJAASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)	SERTIFIKAADI SEERIANUMBER
	27:26:b5:54:5a:81:7e:6f:4f:3e:53:81:2

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA NIMI SERTIFIKAADI VÄLJAANDJAALIKU VÕTME LÜHEND

ESTEID-SK 2011	7B 6AF2 55 50 5C B8 D9 7A 08 87 41 AE FAA2 2B 3D 5B 57 76
----------------	---

KEHTIVUSKINNITUSE SÖNUMILÜHEND

62 0D FB A7 C3 A9 D1 C2 1F 2F E3 DD 50 E1 D6 95 A9 55 A0 BF

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "**Allkirjastatud failid**" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED

--

DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHTALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI	FAILI SUURUS
2012 KERESE OL.OL..pdf	211 KB
2012 KERESE P6HI.pdf	501 KB
2012 KERESE SELETUS 1-30lk.pdf	2.8 MB

ALLKIRJASTAJAD

nr.	NIMI	ISIKUKOOD	AEG
1	Peep Moorast	37605175718	12.06.2012 15:51:16

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRJA KEHTIB

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJAASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)	SERTIFIKAADI SEERIANUMBER
--	---------------------------

1208845162

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA NIMI SERTIFIKAADI VÄLJAANDJAÄVALIKU VÕTME LÜHEND

ESTEID-SK 2007	48 06 DE BE 8C 87 57 95 80 78 63 FA 9C 23 2B 2BA0 3A18 75
----------------	---

KEHTIVUSKINNITUSE SÖNUMILÜHEND

41 98 3E 87 A3 BE DC 52 E8 C0 BD CE 0F C4 F5 91 18 83 64 2F

nr.	NIMI	ISIKUKOOD	AEG
2	Janek Floren	37504045239	13.06.2012 08:48:46

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRJA KEHTIB

ROLL/RESOLUTSIOON

Ida päästekeskuse Insenerehnilise büroo juhataja / detailplaneeringu kooskõlastamine K-JF/18
--

ALLKIRJASTAJAASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)	SERTIFIKAADI SEERIANUMBER
	1296669725

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA NIMI SERTIFIKAADI VÄLJAANDJAÄVALIKU VÕTME LÜHEND

ESTEID-SK 2007	48 06 DE BE 8C 87 57 95 80 78 63 FA 9C 23 2B 2BA0 3A18 75
----------------	---

KEHTIVUSKINNITUSE SÖNUMILÜHEND

27 F4 79 19 0F 31 44 85 97 00 F8 D7 87 FC EA BAOE 74 DB 52
--

Selle kinnituslehe lahtamatud osa on lõigus "**Allkirjastatud failid**" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED

--

DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT

ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI	FAILI SUURUS
Keres eskiis 2.rar	2.2 MB

ALLKIRJASTAJAD

nr.	NIMI	ISIKUKOOD	AEG
1	Jevgeni Aare	36801213729	25.06.2012 14:35:25

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRJA KEHTIB

ROLL/RESOLUTSIOON

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJAASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)	SERTIFIKAADI SEERIANUMBER
	1236062114

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA NIMI SERTIFIKAADI VÄLJAANDJAÄVALIKU VÖTME LÜHEND

ESTEID-SK 2007	48 06 DE BE 8C 87 57 95 80 78 63 FA 9C 23 2B 2B A0 3A 18 75
----------------	---

KEHTIVUSKINNITUSE SÖNUMILÜHEND

E3 B2 D5 CE 1F F7 C6 0F E1 06 44 3F 4B 87 45 50 05 B2 D5 97

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "**Allkirjastatud failid**" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED

MÄRKUSED

5. ALUSDOKUMENDID

Algatamise otsus



OTSUS

Narva

26.01.2012 nr 8

Paul Kerese tn 25 ja Paul Kerese tn 25a maa-alade detailplaneeringu koostamise algatamine

1. Asjaolud ja menetlemise käik

Detailplaneeringu algatamise ettepaneku on esitanud Andrei Kovaltšuk, kes vastavalt 01.12.2011 sõlmitud lepingule nr DP 08/2011 „Kerese tn 25 ja Kerese tn 25a maa-alade detailplaneeringu koostamise korraldamise ja finantseerimise kohta“ kohustub tasuma kõik detailplaneeringu koostamisega seotud kulud.

Vastavalt 16.11.2011 esitatud detailplaneeringu algatamise taotlusele kaalutletakse võimalust Paul Kerese tn 25 ja Paul Kerese tn 25a kruntidel äri- või ja tootmishoone (kavandatav ehitusaluse pindalaaga kuni 2000 m², kuni 3 korrust) koos teenindavate abihoonete püstitamiseks. Detailplaneeringuala asub Narva linnas Kerese linnaosas Peetri kooli vastas. Taotletava planeeringuala pindala on ca 0,6 ha.

Kehitiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud maa-ala sihtotstarbeks 70% tootmishoonete maa ja 30% äri- ja ühiskondlike hoonete maa. Algatatav Kerese tn 25 ja Paul Kerese tn 25a maa-alade detailplaneering võib kaasa tuua kehitiva üldplaneeringu täpsustamist ja muutmist.

Planeeringuala piir ja kontaktala on määratud vastavalt käsitlevale otsusele lisatud asukohaskeemile (lisa 1).

2. Õiguslikud alused

2.1 Planeerimisseaduse § 10 lõike 5 kohaselt detailplaneeringu koostamise algatab ja koostamisi korraldab kohalik omavalitsus.

2.2 Narva linna põhimäärase punkti 4.4.29 ja Narva linna ehitusmäärase § 5 lõike 8 punkti 3 alusel detailplaneeringu koostamise algatamise otsuse vastuvõtmine on Linnavolikogu pädevuses.

3. Otsus

Algatada Paul Kerese tn 25 ja Paul Kerese tn 25a maa-alade detailplaneeringu koostamine, mille ülesandeks on Narva linnas Kerese linnaosas ca 0,6 ha suurusel alal muakasutuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse määramine. Lisaks antakse planeeringuga heakorrasuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

4. Lähteseliskohad

4.1 Üldandmed

Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Huvitatud isik: Andrei Kovaltšuk (isikukood 38004090210)

Planeerija: FIE Peep Moorast (registrikood 11559977)

Planeeringuala asukoht: Paul Kerese tn 25, Paul Kerese tn 25a, Kerese linnaosa, Narva linn
Kinnistu Paul Kerese tn 25 (51101:005:0035) omanik on OÜ Keresõ Invest (registrikood 12178820).

|

Kinnistu Paul Kerese tn 25a (51101:005:0036) omanik on OÜ VKG Elektrivõrgud (registrikood 10855041).

Planeeringu koostamise ja finantseerimise kord reguleeritakse tellija, huvitatud isiku ja planeerija vahel sõlmitud lepinguga nr **DP 08/2011** Kerese tn 25 ja Kerese tn 25a maa-alade detailplaneeringu koostamise korraldamise ja finantseerimise kohta.

Kooskõlastatud detailplaneering tuleb esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile **24 kuu** jooksul arvates detailplaneeringu algatamise otsuse jõustumisest. Kui nimetatud tähtaaja jooksul ei ole detailplaneeringu koostamisele asutud, siis kaotavad lähtesiseukohad kehtivuse. Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isiku põhjendatud taotluse alusel võib Linnavalitsus otsustada detailplaneeringu koostamise tähtaaja pikendamise. Kirjalik taotlus tuleb esitada Ametile **30 päeva** enne käesolevas lõikes sätestatud tähtaaja lõppemist.

4.2 Planeeringu eesmärk:

- maakasutuse sihotstarbe määramine;
- ehitusõiguse määramine;
- liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), heakorrastuse ja haljastuse lahendamine;
- tehnovõrkude asukohtade määramine.

4.3 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja muud dokumendid:

- Lihtsesisekuohade koostamise alused on Planeerimisseadus, Narva linna üldplaneering.
- Detailplaneering vormistatakse Keskkonnaministeeriumi poolt välja antud soovituslike tingmärkide alusel (ET-2 0104-0174).
- Maakasutuse ja juhtfunktsioonid vastavalt kehtivale üldplaneeringule (Planeerimisseadus § 8 lg 3 p 3).
- Lubatud/keelatud ehitise kasutamise otsarbed määratakse vastavalt kehtivale üldplaneeringule. Planeeringu teksti koostamisel juhinduda EV Planeerimisseaduse terminoloogiast.
- Planeeringute koesis esitada vastavalt Narva Linnavalitsuse 18.10.2001 määrusega nr 1745 kinnitatud juhendite "Detailplaneeringu koesis ja vormistamise nõuded". Kehtestatud detailplaneering on aluseks projekteerimisele ja maakorralduslike toimingute tegemisele.
- Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused: lahendada vastavalt Eesti Standardile EVS 809-1:2002.
- Vabariigi Valitsuse 23.10.2008 määrus nr 155 „Katastriüksuse sihotstarve liigid ja nende määramise kord“.
- Seadusandlusest tulenevad kinnisornandi kitsendused ning nende ulatus.
- Narva Linnavolikogu 28.11.2001 otsusega nr 92/49 kehtestatud Narva linna üldplaneering.
- Olemasolevad piirkonna vee- ja kanalisatsiooniskeemid, piirkonna tehnovõrkude projektid.
- Narva Linnavolikogu 13.10.2011 otsusega nr 128 vastuvõetud „Narva linna üldplaneering“.
- Narva Linnavolikogu 17.06.2010 otsusega nr 91 kehtestatud „Kerese tn maa-ala detailplaneering“.

4.4 Nõuded koostataval planeeringule

- 4.4.1 Tiitellehel esitada planeeringu nimi vastavalt detailplaneeringu algatamisosusele. Tiitellehel esitada kausta koostamise kuupäev.

- 4.4.2 Seletuskirja leheküljed peavad olema nummerdatud.
- 4.4.3 Kõikidele joonistele tuleb peale kanda planeeritava maa-ala piir, kirjanurk ja planeeringu koostaja originaalallikiri ning tingmärkide seletused.
- 4.4.4 Situatsiooniskeem vormistada formaadis A4 ning vabas mõõtkavas. Skeemile kanda tänavanimed ja orienteerumist lihtsustavate objektide nimetused.
- 4.4.5 Detailplaneeringu koostamise aluskaardiks võtta olemasolevat situatsiooni töeselt kajastav digitaalselt mõõdistatud geodeetiline aluspalaan, kus on esitatud andmed koostaja kohta (firma nimi, litsentsi ja tö number). Geodeetiline aluspalaan peab olema registreeritud Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti poolt.
- 4.4.6 Olemasoleva olukorra joonisel esitada aadress, krundipiirid, maakasutuse sihtotstarve, katastriüksuse number, senised kokkulepped maakasutuse kitsendamise kohta ja olemasolev situatsioon planeeritaval alal.
- 4.4.7 Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalse ja linnagatuslikke seoste iseloomustus
- 4.4.7.1 Kontaktala määratakse vastavalt algatamisotsusele lisatud asukohaskeemile (käesoleva otsuse lisa 1) sobivas mõõtkavas.
- 4.4.7.2 Anda lähiümbruse olemasolev ja planeeritud liiklusskeem, sealhulgas juurdepääsud planeeritavale alale, sõiduteed, jaafakäijate ülekäigurajad, liikumissuunad ja bussipeatused, samuti lähiomonna olulisemad objektid.
- 4.4.7.3 Esitada planeeritava ala funktsionaalsed seosed lähiümbrusega ning tähistada planeeringuala ümbrissead algatatud ja kehtestatud detailplaneeringud koos vastavate Narva Linnavalikogu otsuste kuupäevade ja numbritega.
- 4.4.7.4 Näidata kontaktala kehtestatud detailplaneeringute põhilahendused ning ka planeeringujärgne üldine põhilahendus.
- 4.4.7.5 Võttes arvesse olemasolevat situatsiooni ja piirkonnas kehtivaid planeeringuid, esitada kontaktvööndi kruntide struktuuri, kavandatud hoonestuse tühbi ja mahu ning ehitusjoonte ülevaade ja analüüs.
- 4.4.8 Planeeringu põhijoonise iseloomustus
- 4.4.8.1 Esitada planeeritaval maa-alal olemasolevad ja kavandatavad krundipiirid koos positsioonide numbritega ning vajadusel aadressi ettepanekutega. Esitada maakasutuse bilansi koond tabel.
- 4.4.8.2 Näidata olemasolevad säilitatavad, restaureeritavad, renoveeritavad, lammutatavad ja kavandatavad hoonestusalad. Näidata hoonestusalad, kus kavandatakse juurde- ja pealechitamine. Arvestada naaberhoonete arhitektuuriga.
- 4.4.8.3 Näidata kohustuslik ehitusjoon. Ehitusala siduda krundi piiridega.
- 4.4.8.4 Vajadusel näidata piirde asukoht, materjal, tüüp, kõrgus (kuni 1,5 m).
- 4.4.8.5 Esitada kruntide ehitusoigus eraldi tabelina kruntide kaupa, kus määrata:
- kruntide lubatud kasutamise sihtotstarbed vastavalt kehtivale üldplaneeringule;
 - hoonete ja rajatiste üldfunktsioonid;
 - lubatud ehitiste arv krundiil;
 - lubatud suurim ehitusalune pindala;
 - ehitiste lubatud kõrgus räästa ja katuseharja absoluutkõrgusena ning korruselisus. Arvestada naaberkruntide normatiivsete valgustingimuste tagumisega;
 - krundi tiisehitusprotsent;
 - peamised arhitektuurinõuded ehitistele;
 - ehitiste vahelised kujad lühendada vastavalt normatiivdokumentidele;

- uusehituse võimalused ja tingimused, nii stilistilised, mahulised kui ka asukohanüded tulenevalt piirkonna hoonestuse laadist ning eripäras;
- katusekatte ja välisviimistluse lubatud materjalid, nõuded avatäidetele ning muudele hoone osadele ning detailidele;
- katusetüübhid ja kalded ja/või nende vahemikud.

4.4.8.6 Esitada tänavate maa-alade ning liiklus- ja parkimiskorralduse lahendus, kus määrata:

- liikluskorralduse põhimõtted (autoliikluse, ühissõidukite liikluse ja kergliikluse sõidurajad, sõidusuunad ja nende eraldatus), anda teede ristprofiliid;
- juurdepääsud krundile ja hoonetesse;
- tee maa-alal ja selle elementide (sõidutee, jalgrattatee, kergliiklustee, köönlitee, eraldusriba) kirjeldus ja laiused;
- kruntide planeeritud kasutusotstarvetele ja hoonestusele vastav parkimise ning parkimiskohtade arvu lahendamine lähtudes parkimisnormatiividest võttes aluseks vahevõendi normi, ette näha eraldi parkimiskohad punetega intimestele;
- tänavate (juurdepääsude) ja tänavatega ristumiste kõrgusarvud;
- vajadusel määrata teekaitsevöönd ja selle ulatus.

4.4.8.7 Anda haljastuse ja heakorrasuse põhimõtted:

- olemasoleva, säilitatava ja liikvideeritava kõrg- ja madalhaljastuse iseloomustus ja kogus;
- planeeritava kohustusliku kõrg- ja madalhaljastuse rajamine;
- anda planeeritava ala heakorrasuse lahendus;
- küsitleda jäätmete sorteeritud kogumise vajadust;
- vertikaalplaneerimise põhimõtted (maapinna kõrguse muutmine, sademevete õrajuhtimine).

4.4.8.8 Esitada kitsenduste ja servituutide määramise vajadus ja ulatus, kus esitada ettepanek kinnisomandi kitsenduste ja realservituutide seadmiseks (tee- või muud servituuidid).

4.4.9 Tehnovõrkude koondplaani iseloomustus

4.4.9.1 Anda olemasolev ja kavandatav krundijaotus.

Esitada olemasolev ja kavandatav hoonestus ning haljastus,

4.4.9.2 Näidata olemasolevat ja kavandatavate tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad vastavalt võrguvaldajate tehnilistele tingimustele, mille taotleb detailplaneeringu koostaja.

4.4.9.3 Anda tehnovarustuse põhimõtteline lahendus (veeyarustus, leitvec ja sademetee vee kanalisatsioon, soojavarustus, elektrivarustus, gaasivarustus, välisvalgustus, sidevarustus, drenaaž).

4.4.9.4 Anda lubatud ja keelatud lahendused ehitiste ja rajatiste tehnovarustuse tagamisel, lokaalsete lahenduste lubatavus ja tingimused.

4.4.9.5 Näidata tehnovõrkudele reserveeritavad maa-alad. Tagada nõutavad rõhtvalhegaugused hoonetest ja teistest tehnovõrkudest.

4.4.9.6 Ette näha tuleohutuse tagamine (hoonete tulepüsivus ja kujad).

4.4.9.7 Esitada tänavate välisvalgustuse põhimõtted, hüdrantide ja tuletorje veevõtukohtade paiknemine.

4.4.9.8 Anda vertikaalplaneerimise põhimõtted ning sademeveeve ja drenaaži õrajuhtimise lahendus.

4.4.9.9 Esitada tehnovõrkude rajamise vajaduse koondtabel (planeeringu algatamise eelne ja planeeringuga kavandatud tehnovõrkude rajamise vajadus).

4.4.9.10 Määrata tehnovõrkude teenindamiseks vajalikud servituuidid.

- 4.4.10 Detailplaneeringu lahendust illustreeriv(ad) 3D joonis(ed) esitada vabas mõõtkavas eraldi lehtedel. Illustratsioonid peavad olema arusaavad igale inimesele ning näitama kavandatava hoonestuse linnachituslike mahtusid ja linnaruumilisi muudatusi.

4.5 Planeeringu eskiisprojektī koosseis

Planeeringu eskiislahendus esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile läbiruumiseks ühes eksemplaris järgmises mahus:

- 4.5.1 Tiitelleht;
- 4.5.2 Esikiislahenduse seletuskiri (tehnovõrkude põhjaliku kirjelduseta);
- 4.5.3 Situatsiooniskeem, sobivas mõõtkavas;
- 4.5.4 Geodeetiline alusplaan, M 1:500;
- 4.5.5 Olemasolev olukord, M 1:500;
- 4.5.6 Planeeringuala kontaktyöondi funktsionaalsed ja linnachituslikud seosed, sobivas mõõtkavas;
- 4.5.7 Esikiislahenduse põhijoonis krundi ehitusõigusega (krundi sihotstarve või sihotstarbed, hoonete suurim lubatud arv krundil, hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala, hoonete suurim lubatud kõrgus), liiklusskeemi, parkimise ja haljustuse põhimõteteega, M 1:500;
- 4.5.8 Detailplaneeringu eskiislahendust illustreeriv(ad) 3D joonis(ed);
- 4.5.9 Lähtescisukohad, ajalehe väljalöiked planeeringu menetlemisest.

Eskiislahenduse avaliku arutelu läbiviimise vajadus määratakse töö käigus.

4.6 Planeeringu koosseis:

- 4.6.1 Tiitelleht;
- 4.6.2 Sisukord;
- 4.6.3 Seletuskiri;
- 4.6.4 Situatsiooniskeem, sobivas mõõtkavas;
- 4.6.5 Geodeetiline alusplaan, M 1:500;
- 4.6.6 Olemasolev olukord, M 1:500;
- 4.6.7 Planeeringuala kontaktyöondi funktsionaalsed ja linnachituslikud seosed, sobivas mõõtkavas;
- 4.6.8 Planeeringu põhijoonis, M 1:500;
- 4.6.9 Tehnovõrkude koondplaan, M 1:500;
- 4.6.10 Detailplaneeringu lahendust illustreeriv(ad) 3D joonis(ed), vabas mõõtkavas;
- 4.6.11 Lähtematerjalid (detailplaneeringu algatamise otsus koos lähtesisuksuviadega, ajalehe väljalöiked planeeringu menetlemisest, tehnilised tingimused, muu planeeringuga kaasnev dokumentatsioon ja kirjavahetus);
- 4.6.12 Planeeringu kooskõlastajate kirjad ning kooskõlastuste koondtabel,

Komplekteerida kaustad nii, et oleks selgelt eristatavad detailplaneering ning selle lisad. Detailplaneering koosneb seletuskirjast ja joonistest (Planeerimisscadus § 2 lg 1), kõik ülejäänud dokumendid on planeeringu lisad ning moodustavad eraldi osa kausta lõpus või eraldi kausta.

4.7 Planeeringu esitamine ja kooskõlastamine

- 4.7.1 Planeering esitatakse Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile avalikule väljapanekule suunamiseks paberkandjal kahes eksemplaris. Lisaks tuleb esitada planeeringu põhijoonis, tehnovõrkude koondplaan ja seletuskiri .pdf failina.
- 4.7.2 Löplik detailplaneering koos nõutavate kooskõlastustega esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile kolmes eksemplaris

paberkandjal menetlemiseks ja kolmes eksemplaris elektronikandjal (seletuskiri – .doc; .pdf; joonised – .dgn, .dwg ja .pdf; muud materjalid – .pdf) kehtestamiseks. Vähemalt üks planeeringu eksemplar peab sisaldama originaalkooskõlastusi.

4.7.3 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametil on õigus täiendavalt nõuda detailplaneeringu makettide, ilustreerivate jooniste ja planšettidel jooniste esitamist detailplaneeringu avalikustamiseks.

4.7.4 Detailplaneeringu kehtestamiseks vajalike kooskõlastuste loetelu:

- Päästeameti Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Komando;
- Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet;
- Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;
- Maa-amet;
- Planeeringualasse jäävate ja seda teenindavate tehnovõrkude valdajad;
- Kaasata detailplaneeringu koostamisse planeeringuala piirinaabrid.

Kooskõlastused võtta vastavatele joonistele. Tekstilises osas (seletuskirjas) esitada kooskõlastuste kokkuvõte, kus näidata, millisel joonisel kooskõlastus asub, kooskõlastava instantsi nimi ja kooskõlastuse kuupäev, kooskõlastuse sisu ja märkused ning kooskõlastaja amet, nimi ja kontaktnumber.

Detailplaneering suunatakse pärast vastuvõtmist avalikule väljapanekule. Juhul, kui avaliku väljapaneku ja arutelu tulemuste alusel tehtud paranduste töötu muutuvad planeeringu põhilahendused, on vajalik hankida uued kooskõlastused.

5. Rakendussütted

5.1 Narva linna Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Narva linn avaldab ametlike teateid.

5.2 Otsus jõustub seadusega ettenähtud korras.

5.3 Otsust on võimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumaja 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.



Aleksandr Jefimov
Linnavolikogu esimees

Narva Linnavolikogu 26.01.2012

otsuse nr 8 LISA 1

Paul Kerese tn 25 ja Paul Kerese tn 25a maa-alade detailplaneeringu asukohaskeem
Planeeringuala liigikaudne pindala 0,6 ha



— PLANEERINGUALA PIIR



KONTAKTALA

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

DETSEMBER 2011

Ajalehekuulutused

Topog



круглосуточно
55 905090

**ВЫЗОВ ТАКСИ
5011111**

Пять пятёрок триста вызывай таксиста

55555 300



Департамент Архитектуры и Городского Планирования сообщает о решении № 7. Предложение об инцинировании представлено SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus. На территории Промпarks имеется действующая детальная планировка территорий Kadastik 23 и Kadastik 39 (решение № 197 от 21.12.2010 года), в которой установлены границы и определено назначение земельных участков. В ходе составления строительных проектов обнаружилось, что решение действующей планировки не достаточно для сооружения Промпarks. Посредством инцинируемой планировки территории Нарвской Промпarks будут увеличены разрешенные строительные площади и высота зданий. Также будет решен вопрос выполнения дополнительных требований Следственного департамента к складским зданиям. Инцинируемой детальной планировкой не планируется внесение изменений в действующую Общую планировку. Территория планировки находится в городской части Elektrija в непосредственной близости от улицы Ida-Virumaa.

и для неё установлена обязанность проведения архитектурного конкурса. Инициируемой детальной планировкой планируется внесение изменений в действующую Общую планировку города в части ветеринарных санитарных зон.

Дополнительная информация по адресу Петровская площадь 5, каб. 301 или на странице департамента www.narvanpol.ee.

2. об инцировании детальной планировки земельных участков Paul Kereze 25 и Paul Kereze 25a решением № 8. Предложение об инцировании представлено Андреем Ковальчуком. Планировка взвешивается возможность возведения на земельных участках Paul Kereze 25 и Paul Kereze 25a коммерческого или/и производственного здания (с планируемой строительной площадью до 2000 м² и этажностью до 3-х этажей) вклуе с обслуживающими подсобными зданиями. Территории планировки находятся в городской части Керезе напротив школы Peetti kool и составляет ~0,6 га. Согласно действующей Общей планировке города Нарвы назначение землепользования данной территории на 70% земля производственных зданий и на 30% коммерческая земля и земля общественных зданий. Инцируемой детальной планировкой земельных участков Paul Kereze 25 и Paul Kereze 25a могут быть внесены изменения в действующую Общую планировку города.

3. об инициировании детальной планировки земельного участка *Vabaduse 4* решением №
Предложение об инициировании представлено ОУ Press Rolls. Детальной планировкой взвешивается
с возможностью возведения на земельном участке *Vabaduse 4* 4-х этажного (1 здание со строительной
площадью до 1500 м² и этажностью до 5 этажей). Планировка должна решить вопросы организации
движения (путь доступа и парковок), благоустройства и озеленения территории, установить места
нахождения технического. Территория детальной планировки находится в городской части *Vanallust*
и составляет ±0,5 га. На недвижимости *Vabaduse 4* имеется действующая детальная планировка, утверж-
денная постановлением №105 от 17.04.2008 г. решением № 117 Нарвского Городского собрания и включющая в себя
внесение изменений в действующую Общую планировку города Нарвы. По действующей Общей плани-
ровке города назначение земельного участка данной территории на 80% жилищная земля и на 20%
коммерческая земля. Инициируемой детальной планировкой земельного участка *Vabaduse 4* не вносятся
изменения в действующую Общую планировку города.

Список изменений в документацию по планировке города

4. об инцинировании детальной планировки территории Tallinna mnt 30a и Tallinna mnt 30 решениями N 10. Предложение об инцинировании представлено OU Donate Grupp и AS Tallinna Kaubamaja Kinnisvara. Планировкойзвещивается возможность возведения на участках Tallinna mnt 30a и Tallinna mnt 30b до двух зданий (торгового и коммерческого) со строительной площадью до 7000 м² и этажностью до девяти этажей. Планируемое назначение землепользования участков на 100% коммерческая земля. Инцинируемая детальная планировка должна решить вопросы организации движения (путей доступа и парковок), благоустройства и озеленения, установить местонахождение инженерных сетей. Территория детальной планировки находится городской части Sollosoo в непосредственной близости от центра Генеца Кескус и составляет ~1,3 га. Согласно действующей Общеправилам города назначение землепользования данной территории 100% земель дорожного движения.

и для неё установлена обязанность проведения архитектурного конкурса. Инициируем детальной планировкой пралируется внесение изменений в действующую Общую планировку города в части ведущих функций землепользования.

Дополнительная информация по адресу Петровская площадь, 5, каб. 301 или на странице департамента www.narvalpan.ee.

asutust Narva linna ettepanekus läinudks kaudust kaaluarv ja mõistus laiemedes.

2. otsega nr 8 Paul Kerese ts 25 ja Paul Kerese ts 25a maa-alade detailplaneeringu koostamise algatamine. Planeeringu algatamise ettepaneku on esitanud Andrei Kovatsk. Detailplaneeringuga kaudletatakse võimalust Paul Kerese ts 25 ja Paul Kerese ts 25a kruundil alari- või/ ja töömuhihoone (kavandatud ehitusaluse pindala kuni 2000 m², kuni 3 korust) koos teenindavate abihoonete püstitamiseks. Detailplaneeringuks asub Narva linnas Kere muinasas Peetri kooli vastas. Taotluse planeeringuks pindala on ca 0,6 ha. Kehtiva Narva linnu üldplaneeringu järgi on antud maa-alade sihtotstarbeks 70% töömuhihoone maa ja 30% alari- ja ühiskondlike hoonete maa. Alagatast kerese ts 25 ja Paul Kerese ts 25a maa-alade detailplaneeringi võbu kaasa tulev ka tehtiva üldplaneeringu täpsustamise ja muutumist.

3. otusega nr 9 **Vabaduse** **10 maa-ala** detailplaneeringu koostamise algatamisest. Planeeringu algatamise ettepaneku esitas OÜ Preis Roll. Detailplaneeringuga kaalutletakse võimalust Vabaduse 14 n krundil korrerelamu ehitamist (1 hoone, ehituslises pindala kuni 1500 m²) ja koruselis puni viisi (5). Algatatakse detailplaneering peab sealhulgas lahendama liikuskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), maa-alata hekkarustuse ja haljastuse küsimused, määramata tehovõrkude asukohad. Tootletatakse planeeringu pindala on ca 0,5 ha. Detailplaneeringuallas arub Narva linna Vanalinna linnaosa. Kehtiva Narva linnulähiplaneeringu järgi on antud ala maakasutuseni sihtotstarbeeks korralusmämaa 80 ja ärimaa 20%. Algatatakse Vabaduse 10 maa-ala detailplaneeringu esimese osa, mis sisaldab kaasvõrku.

tava Vadabuse n 4 maa-al detailplaneeringute ja eka kavandata kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutust.

4. otussega nr 10 **Tallinna mnt 30 ja Tallinna mnt 30 b** maa-al detailplaneeringut koostamise algatamisest. Planeeringut algatamise ettepaneku on esitanud Donate Grupp OÜ ja Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS. Detailplaneeringu käulatletuse võimalust Tallinna mnt 30 ja Tallinna mnt 30b kruunidel kuni 2 hooa (kaubandus- ja ärihoone) püstitamist ehitusaluse pindalaga kuni 7000 m² ja korpuselise suuruse üheks (9) korrust. Planeeritavate kruundite kavandatava maakasutuse sihtotstarbes on 100% alamraam. Alatavat detailplaneeringut peab selulahugas lahendama liikluskorralduse (juurdepaüsade ja parkimise), mida alatavat heakortastuse ja haljastuse küsimused, määramine tehnoloogiate asukohad. Detailplaneeringuosal asub Narva linnas Soldino Linnaenergia Keene Keskkuse vahetuses läheades ning selle pindala on ca 1,3 ha. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbes 100% liiklumasa ning sinna on määratud arhitektuurikorooni läbivõimsust kohustus. Alatavatalla Tallinna mnt 30 ja Tallinna mnt 30b maa-al detailplaneeringuga kavandatava kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmust maakasutuse juhfnuktiooni osas.

Täiendavat infot mõistlikult saab aadressil Peetri plats 5, ruum 301 või ameti kodulehele www.narvaplan.ee.

PÖHJARANNIK



Tei 5557 7007.

Narva Linnavalitsuse Arhitekturi- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et Narva Linnavolikogu 18. oktoobri 2012. a:

1) otsusega nr 120 kehitsetati Puškini t 42 ja selle lähiplatadetailplaneering. Algatamise ettepaneku esitas Narva Linnavalitsuse Arhitekturi- ja Linnaplaneerimise Amet. Detailplaneeringuga kavandatakse ühisordlikke ehitistest maa krundil lastekodu peremajade eritamiseks planeeringiks nõrginäituse elamumaks. Planeeritavatele kundi pereelamusele ei leidu ühtesideta planeerimisvõimalusi. Juhhanovi tänavaga taks ja tänavat. Pikkendatakse kuni 3 m laiusesse hajastabiga eraldatud kerigulid. A. Puškini tänavale ring Juhhanovi tänavale läändusele kinnistule, täpsemalt ülava lõuna-poolse osas - ühe poolne könnitee. A. Puškini ja Rakvere t ristmikule kavandatakse põörderajad. Parkimine on lisendatud krundidel. Lastekodu peremajade ja pereelamute parkimisalade asukorrad läpsustakatakse ehitusprojektide koostamisega. Detailplaneeringuga määratatakse ka tehnovõrkude asukohad. Säilitatakse rõõm normaltaenu vordageda piud, mis ei jäia enhitavale hoonele ega lähiplatadale alla ning ei asu tehnovõrkide kaitsekoosnes. Planeeritavate lähiplatadetailplaneering on kavandatud hajastabib pluudidega, istutatakse tänavapuu kõrgus peab olema minimaalselt 4 m. "Kõkidel ari", elamu- ja ümbrisondike ehituse maa krundil on kohustus rajada kõrg- ja madalajustust vähemalt 10-20% ulatuses krundi pindalast. Tähenedavat ulusalastust võib istutada krunid kogu ulatuses, va tehnovõrgulinnile lähemale kui 2 m. Planeeringuga suurusteks on ca 4,9 ja selle lähiplatadetailplaneering on kehitsetatud Narva linna üldplaneeringu osaosalist muutve maakasutuse sihtotstarbe osas - väikeelamumaja muudatatakse ärimaks ning üldmaa krundil elamumaks.

* * *


2) otsusega nr 121 kehitsetati Peetri plats ja selle ähiala detailplaneering. Algatamise ettepaneku esitas Narva linnavalitsuse Arhitekturi- ja Linnaplaneerimise Amet. Detailplaneeringu lahendussega täpsustatakse Narva linnapunkti ehitusjõustumise korrigiitust. Samuti kavandatakse alale bussi- ja liiniliinide, treppi üle Triumphi bastioni. A. Puškini skvränli äägleholikust koos bussiteenipaviloni ning illemüügivilosiiga. Nähakse ette olemasolevate kundiidile ning reformimata ala krunidest ja jagamine. Planeeringu ahdendus ei suuda olevale tänavale ja teenaadale pifre, kuid moodusataks uus teenaadal tänav Võstorgi. Samuti laiendatakse Puškini tänaval paiknev süduse+2+2 soliduurajaliseks. Hallustuse suurem osa püütakse väljatäida. Detailplaneeringuga määratatakse ka tehnovõrkude asukohad. Planeeritav territorium asub Narva linna. Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihotstarbeks üldmaa, transpordina ning riigikalsemaga. Osaselt muudab detailplaneeringut maakasutusa siltotstarbe osas.

* * *

3) otsusega nr 127 võeti vastu Paul Kerese t 25 ja Paul Kerese t 25a maa-alal detailplaneering ja suunati avaliku väljapanekule. Detailplaneeringuga ei muudeta olemasolevate kinnistute piire ning nende jaotust. Antakse ehitusobjektus "airi- volja" toomishoone koos teenindustega ühinenud ühine hoonega. Peahoone aadressil P. Kerese t 25a on lubatud ehitusaluse pindalaga kuni 93 m², ja kõrgusega kuni 6 m. Tulenevalt alla läbivälist kõrgepingeliist jaab P. Kerese t 25. Peahoone on lahendatud krunidiseseell, kokku on planeeritud 27 parkimiskoha. Detailplaneeringu lahenduses on määrtatud P. Kerese länavatele ehitusvõõrend ja see on kuni P. Kerese t 25. Kinnistulinni. Planeeringu joonistel järgtakse ja keglilikustede asukorrad vastavalt Kerese t 25. 17.-20.10.2010 Narva Linnavolikogu osusega nr 91). P. Kerese länavale läendamise ning sissesoöti alale on määratud vastavalt Kerese t 25. detailplaneeringule. Detailplaneeringuga määratatakse ka tehnovõrkude asukorad. Detailplaneeringulal asub Narvalinnas Kereste linnamaja. Peitri ja vastavalt Kereste linnamaja üldplaneeringu pindala on ca 0,6 ha. P. Kerese t 25 ja P. Kerese t 25a maa-alade detailplaneering ei loo kaasa kehiha üldplaneeringi läbosustamist ja muutmist. P. Kerese t 25 ja P. Kerese t 25a maa-alal detailplaneeringiga saab tuluda **16.-30. novembrini 2012.** a adressil Peetri plats 5, ruum 301 või ameti Kodulähedäl kodulehel www.narvaplan.ee. Esi- ja ümbruskonna väljapaneku ajal esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväitluseid planeeringu jaoks.

Tähenedavat infot mainitakse saab aadressil Peetri plats 5, ruum 301
Või ameti Kodulähedäl kodulehel www.narvaplan.ee.

2. NOVEMBER 2012



Tei 5557 7007.

Kuulutusi ja reklaame ajalehte Põhjarannik voetakse vastu

Q
FOOTBALL
FOOTBALL
asuvas vastsuvõtupunktis.

PÖHJARANNIK

ESPAK JÖHV
Taali Ida AS, Little 3, Jõhv; tel. 335 2149
E-R 9-19, L 9-16, P 9-15
www.espak.ee

Tähei! eparannu!

14. novembri kell 11 Tallinna proteesimeistrite vastsuvõtt
Sillamäe Majakovski 12

Proteesi vamistatuse kergatas materjalistest. Saksa tehnoloogia järgi. Saab tellida käe- ja lajaproteese, aparaate ja vahetaldi lampoiduse rakkus. Kasas votta arstiend ja kliendikart, mille saab elutulajajastest sotsiaaltalitustest. Lapsivallidust ja peab kasas taima kavatustumist. Sillamäele tulub **enjaletatud valimistav spetsialist**, need kas ei saa osta kauplustest, saavad arsti saatku ja auseid neid tellida. Registreerimine ja info tel 382 4378 või 5669 5200, www.milkaserdu.ee.
Vastuvõtust on läbirääkimisi.

Ungu kontorist saab osta **läbisugusid**, läbisugavused ja parpareosed; mätkned ja jne.
Laeutada saab osta kaart, kartus.

ÜHING PALUB MATERIAALSET AB! Meie a-a Swedpanga ja 112026361; SEB Pangas 1055202135007.
Annetada võib ka meie büroos (Majakovski 12), kus on väljas korjanuskarp. Ühing avabid sponsortite suurt tänu abi eest.

ÜHING PALUB MATERIAALSET AB! Meie a-a Swedpanga ja 112026361; SEB Pangas 1055202135007.
Annetada võib ka meie büroos (Majakovski 12), kus on väljas korjanuskarp. Ühing avabid sponsortite suurt tänu abi eest.

Topo 2-8 ноября 2012г. N44(425)

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ 25



**Департамент Архитектуры и
Городского Планирования сообщает
о решениях Нарвского Городского
собрания от 18.10.2012:**

1) № 120 об установлении **детальной Пушкин 42 и прилегающей территории.** Предложение об инициировании представлено Департаментом Архитектуры и Городского планирования. Планировкой образуются земельные участки с назначением общественная земля для строительства семейных детских домов и участки с назначением жилая земля для строительства семейных жилых домов. Для подъезда к новым земельным участкам планируется построить две новые улицы. Ведущая к школе Раи улица продлевается. Для новых улиц, а также для расширяемой улицы Juhhanovi, планируется строительство легко-транспортных дорог шириной 3 м с разделенной зеленой полосой. Для улицы A. Puškini планируется двухсторонняя пешеходная дорога, в южной части улицы Тараатса – односторонняя пешеходная дорога. Местонахождение парковок для семейных детских домов и семейных жилых домов уточняется при составлении строительного проекта. Детальной планировкой устанавливается местонахождение инженерных сетей. Сохраняются все деревья с нормально развитыми кронами кроме тех, которые попадают под пятно застройки или в охранную зону техносетей. Вдоль новых улиц запланированы зеленые полосы с рядами деревьев. Обязательный процент озеленения не менее 20% от площади участка. Настоящая детальная планировка вносит изменения в действующую Общую планировку города в части назначения землепользования – земля малых жилых домов преобразуется в коммерческую землю, а участки общественной земли – в жилищную землю.

2) № 121 об установлении **детальной планировки земельного участка Peetri plats и прилегающей территории.** Предложение об инициировании представлено Департаментом Архитектуры и Городского планирования. Планировкой уточняются границы земельных участков и определяется право застройки для пограничного пункта. Также планируется строительство автобусно-таможенного терминала и лестницы к бастиону Triumph, в сквере А. Пушкина запланирован павильон с автобусной остановкой, цветочными и газетными киосками. Предусматривается раздел существующих земельных участков и нереформированной территории. Границы существующих улиц и дорожных территорий остаются прежними, но определяются границы грунта для улицы Vestervalli. Также расширяется находящаяся на ул. Puškini проезжая дорога до 2+2 полос. Большую часть озеленения планируется сохранить. Определяется местонахождение инженерных сетей. Территория планировки находится в городской части Vanalinna и является территорией охраны памятников старины. Согласно Общей планировке города, данная территория имеет следующие назначения землепользования: общественная земля, транспортная земля и земля, необходимая для

обороны государства. Решение детальной планировки частично вносит изменения в Общую планировку в части назначения землепользования.

3) № 127 о принятии и организации публичной демонстрации **детальной планировки территории Paul Kerese 25 и Paul Kerese 25a.** Изменение границ и раздел существующих недвижимостей не планируется. Определяется право застройки для возведения коммерческого и/или производственного здания вместе с обслуживающими подсобными зданиями. Главное здание по адресу P. Kerese 25 размещается с площадью застройки до 1900 м² и высотой до 12 м, а подсобное здание по адресу P. Kerese 25a с с площадью застройки до 93 м² и высотой до 6 м. Вопрос парковки решен в пределах земельного участка, в общей сложности, запланировано 47 мест. Территория планировки находится в городской части Kerese напротив школы Peetri. Площадь планировки составляет ≈0,6 га. Согласно действующей Общей планировке города назначение землепользования данной территории – на 70% земля производственных зданий и на 30% коммерческая земля и земля общественных зданий. Настоящая детальная планировка не влечет за собой изменения в действующей Общей планировке.

С планировкой можно ознакомиться **с 16 по 30 ноября 2012** по адресу Петровская площадь 5, каб. 301 или на сайте департамента www.narvaplan.ee. У каждого человека есть право предоставить свои письменные предложения и замечания относительно решения планировки во время демонстрации.

Дополнительная информация по адресу Peetri plats 5, каб. 301 или на странице департамента www.narvaplan.ee.

**Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja
Linnaplaneerimise Amet teatab Narva
Linnavolikogu 18.10.2012:**

1)otsusega nr 120 Puškini tn 42 ja selle lähiplaaneeringu kehtestamisest. Algatamise ettepaneku esitas Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet. Detaliplaneeringuga kavandatakse ühiskondlike ehitiste maakrundid lastekodu peremajade ehitamiseks ning kinnistule elamumäära krundid pereelamute ehitamiseks. Planeeritavatele kruntidele juurdepääsusks planeeritakse paralleelselt A. Juhhanovi tänavaga kaks uut tänavat. Pikkendatakse kuni planeeringuga ala põhjapiirini Paju koolini viivat tänavat. Uutele tänavatele ning Juhhanovi tänavale laiendusele kavandatakse 3 m laiuseid haljasribaiga eraldatud kergiliikluseste. A. Puškini tänavale planeeritakse kahepoolne könnitee. Tapamaja tänavale lõunapoolses osas – ühepoolne könnitee. A. Puškini ja Rakvere tn ristmikule kavandatakse põrdejäad. Parkimine on lahendatud kruntidel. Lastekodu peremajade ja pereelamute parkimisalade asukohad täpsustatakse ehitusprojektide koostamisel. Detaliplaneeringuga määratatakse ka tehnovörkude asukohad. Säilitatakse kõik normaalselt arenenud võrdega puud, mis ei jää ehitatavate hoonete ega tänavate alla ning ei asu tehnovörkude kaitsetsoonis. Planeeritavatele tänavatele on kavandatud haljasribad puuideradega, istutava tänavapuu kõrgus peab olema minimaalselt 4 m. Kõikidel äri-, elamu- ja ühiskondlike ehitiste maa kruntidel on kohustus rajada kõrg- ja matalhaljustust vähemalt 10–20% ulatuses krundi-

pindalast. Täiendavat uushaljustust võib istutada kruntide kogu ulatuses, va tehnovörkuliinide lähemale kui 2 m. Planeeringuala suruseks on ca 4,9 ha. Puškini tn 42 ja selle lähiplaaneeringut osaliselt muutev maakasutuse sihtotstarvete osas – välkeelamumaa muudetakse ärimaaks ning üldmaa krundid elamumaiks.

2) otsusega nr 121 Peetri platsi ja selle lähiplaaneeringu kehtestamisest. Algatamise ettepaneku esitas Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet. Detaliplaneeringu lahendusega täpsustatakse Narva piiripunkti ehitusõigust ning korrigeeritakse krundi piire. Samuti kavandatakse alale bussi- ja tolliterminali, treppi üle Triumphi bastioni. A. Puškini skvääril ajalehekioskit koos bussiottopaviljoniga illemüügikioskiga. Nähakse ette olemasolevate kruntide ning reformimata ala kruntideks ja gamine. Planeeringu lahendus ei muuda olevate tänavate ja teemaaalade piire, kuid moodustatakse uus teemaaala krunt Vestervalli tänaval lõigus. Samuti laiendatakse Puškini tänaval paiknev sõlmitud 2+2 sõidurajaliseks. Haljastuse suurem osa püütakse säilitada. Detaliplaneeringuga määratatakse ka tehnovörkude asukohad. Planeeritav teritoorium asub Narva linnas Vanalinna linnaosas ning on muinsuskaitsetsooni kuuluv ala. Osaliselt jäab ala ajaloolise kesklinna kaitsetsoonile. Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks üldmaa transpordimaa ning riigikaitsemaa. Osaliselt muudab detaliplaneeringu lahendus üldplaneeringut maakasutuse sihtotstarbe osas.

3) otsusega nr 127 Paul Kerese tn 25 ja Paul Kerese tn 25a maa-alade detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avaliku väljapaneku korraldamisest. Detaliplaneeringuga ei muudeta olemasolevate kinnistute piire ning nende jaotust. Antakse ehitusõigus äri- või ja tootmisühonde koos teenindavate abihoonetega püstitamiseks. Peahoone aadressil P. Kerese tn 25 on lubatud ehitusaluse pindalaga kuni 1900 m² ja kõrgusega kuni 12 m ning abihoone aadressil P. Kerese tn 25a on lubatud ehitusaluse pindalaga kuni 93 m² ja kõrgusega kuni 6 m. Tulenevalt ala läbivast kõrgepingeliinist jäab P. Kerese tn poolne ala muralaks. Parkimine on lahendatud krundisiseselt, kokku on planeeritud 47 parkimiskoha. Detaliplaneeringu lahenduses on määratut P. Kerese tänavale teekaitsevöönd ja see on kuni P. Kerese tn 25 kinnistupiirini. Planeeringu joonistel on näidatud jalgtee ja kergiliikluseste asukohad vastavalt Kerese tänavale detailplaneeringule (kehstatud 17.06.2010 Narva Linnavolikogu otsusega nr 91). P. Kerese tänavale laiendamine ning sissetsõit aleale on määratud vastavalt Kerese tänavale detailplaneeringule. Detaliplaneeringuga määratatakse ka tehnovörkude asukohad. Detaliplaneeringuala asub Narva linnas Kerese linnaosas Peetri kooli vastas. Taotletava planeeringuala pindala on ca 0,6 ha. P. Kerese tn 25 ja P. Kerese tn 25a maa-alade detailplaneering ei too kaasa kehtiva üldplaneeringu täpsustamist ja muutmist.

P. Kerese tn 25 ja P. Kerese tn 25a maa-alade detailplaneeringuga saab tutvuda **alates 16. novembrist kuni 30. novembrini 2012** aadressil Peetri plats 5, ruum 301 või ameti kodulehekülje www.narvaplan.ee. Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuvältheid planeeringu kohta.

Täiendavat infot otsustust saab aadressil Peetri plats 5, ruum 301 või ameti kodulehekülje www.narvaplan.ee.

POHJARANNIK

SPORT

21. DETSEMBER 2012

KÄRITÄLJE PÜTTKUMMI
detsembrī öpuni
ALLAHINDLUSEGA -
1 aus/70 €, 2 aus/330 €.
Hind koos kohaletoomisega
Ida-Virumaa piires.
Tel 5566 9440, 5566 8377.
www.algaveod.ee

Narva Linnavalitsuse Arhitektuurija
Linnaplaneerimise Amet teatab
Paul Kerese t 25 ja Paul Kerese t 25a maa-ala
detailplaneeringu avaliku väljapaneku
tulemustest.

Kuna 16.-30. novembrini toimunud detailplaneeringu avalikul väljapanekul laekus detailplaneeringu konta kirjalik vastuväide, korraidab Kohalik omavalitsus vastavalt planeerimisseaduse § 21 p 1 detailplaneeringu avaliku arutelu 3. jaanuaril 2013. a kell 14. Arutelu toimub aadressil Peetri plats 5, ruum 301.

TEENUS
Kanalisaatiioni ja reovee äratavdu. Kanalisatsioonikaevude puhasamine. Mittmesugused maksedvõimalused. Tel 512 1495.

MÜÜK
Küttipuid (kask, lepp, metsakuij); 32 €/ruum. Tel 5365 3504.

MÜÜK
Kuivrad kamina- ja küttipuid (40 l kotides, kask ja lepp). Kohaletoomine tasuta. Tel 5370 7634.

MÜÜK
Metsaraie, metsaväljavedu ja metsavedu. Tel 5365 3504.

Ostame kasvatatmetsa ja raielõigust. Tel 5365 3504.

KUHU MINNA

Shar pei kutsikad. Tel 523 4266, veebiaadress: sharpei.edicypages.com.

TÖÖ

22. detsembril kl 14 Jõhvi Mihki kirkus Arsise, kelade ansambl JÕULUKONTSERT. Rahvusoper Estonia solistid Oliver Kuusik ja Rauno Elp. www.arsis.ee

PAKUN TÖÖD

Soodsa hinnaaga turba- ja saepuruketti (hästi pakitud, ilma puru ja tolmuta). Veovõimalus: info ja tellimine tel 501 0792, 334 0555.

EHTUS

Lõhutud küttipuid (kuivad, võrkudes; kask, lepp), Küttelklotid. Tel 508 7430.

MÜÜK

Ehituslik saematerjal ja küttepuud. Soodsad hinnad. Transport. Tel 552 5322, www.marabi.eu.

OST

Firma võtab tööle E-kategooria autotjuhi (soovitavalt ADR-sertifitiga). Tel 5348 8200.

OST

Ostame konkurentsõmeline hinnaaga igasugust metsa- ja põllumaad. E-post: metsaost@hotmail.com; tel 5608 7234.

OST

Avaldame kaastunnitel Silvi Gontšarenkole ema

ema

surma puuhul.

ema

Määtaguse Vallavalitsus

ema

Avaldame kaastunnitel Kalmeri Sokmanile issa

issa

surma puuhul.

issa

Määtaguse Vallavalitsus

issa

Avaldame kaastunnitel ASi Tolila Sanatorium kollektiivi

ema

surma puuhul.

ema

ASi Tolila Sanatorium kollektiivi

ema

surma puuhul.

ema

Määlestame Kalev SOKMANI

Kalev SOKMANI

Avaldame sügavat kaastunnnet perekonnale.

perekonnale

Tallinna Mäetehnikumi 1963. a lend

lend

summa puuhul.

puuhul

Eesti Energia Kaevandused AS

AS

Perekonnad Räärisk ja Prunbach

Prunbach

21–27 декабря 2012г.

ПРАВОПОРЯДОК 25

ONOFF

Нарвский магазин ONOFF приглашает на работу
ТОРГОВОГО КОНСУЛЬТАНТА

В обязанности которого входит:

- активно общаться с клиентами и быть готовым помочь
- ориентация на программы, учение консультировать клиентов
- выявление и активная продажа товаров
- ежедневная работа в команде

Требования к кандидату:

- как минимум, среднее образование
- опыт работы в сфере продаж
- хорошие навыки общения и эмпатия
- великолепные навыки ведения переговоров
- готовность к эффективной работе в команде
- желание постоянно учиться и развиваться
- интерес к технологической сфере
- хорошее владение эстонским и русским языком

Предприятие предлагает:

- современные условия труда
- необязательное обучение
- увлекательные вызовы и возможности развития внутри компании
- поддержку команды
- возможность зарабатывать неограниченные бонусы от продаж

CV с мотивационным письмом прсылайте
по адресу: kaldi.truksi@onoff.ee

ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О ПОЯВИВШЕМСЯ В НАРВЕ МОШЕННИКЕ

Нарвское отделение полиции Идаской префектуры предупреждает всех граждан города Нарва и ее окрестностей о том, что в городе появился молодой человек, в возрасте примерно 25 лет, который, злоупотребляет доверчивостью пожилых людей.

Как сообщила «Городу» пресс-секретарь коммуникационного бюро департамента полиции и погранохраны Елена Филиппова, некий мужчина, звоня в дверь, представляется сотрудником почты, а затем просит впустить его в квартиру. Зафиксированный полицией случай мошенничества произошел 14 декабря, когда молодой человек, проникнув в квартиру к 89-летней пенсионерке, радостно сообщил ей о том, что департамент социального страхования назначил ей премию в размере 100 евро. Данную премию можно получить и наличными, в случае, если у пенсионера найдется сдача с 200 евро. Обрадованный пенсионер отдал мошеннику свои кровные 100 евро и получил взамен фальшивую купюру. Елена Филиппова проинформировала, что по данному факту полиция начало уголовное производство по статье пенитенциарного кодекса, кающейся мошенничества.

«У кого имеются пожилые родственники, поговорите с ними и расскажите им о правилах безопасности, чтобы они не открывали двери незнакомым людям, не показывали деньги посторонним и не давали деньги чужим в руки», – советует Елена Филиппова. – «Объясните также своим родственникам, чтобы они ни в коем случае не давали посторонним свои личные данные, такие как личный код и номера банковских счетов».

Полиция обращает внимание на то, что никакие выплаты не могут производиться на дому, тем более наличными и без каких-либо бумаг и подписей. Эту информацию подтвердили «Городу» и в департаменте социального страхования.

Будьте бдительны, не дарите свои деньги мошенникам!

Николай БАКУЛОВ

В ПРАЗДНИКИ БУДЕТ УСИЛЕН КОНТРОЛЬ СО СТОРОНЫ ПОЛИЦИИ

За прошлые пятницу и выходные на территории Нарвского отделения полиции выявили 10 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В отношении семи водителей полиция начала уголовные производства.

Один из водителей, 20-летний Алексей проведет все праздники в арестном доме. Полиция задержала молодого человека в субботу, 15 декабря в 4 часа утра на улице Ранна в Силламяэ, где он управлял автомобилем Audi A4 в нетрезвом виде. Учитывая, что в течении этого года Алексей уже дважды наказывался за совершение подобных деяний, полиция обратилась в суд, где ходатайствовала назначить Алексею в качестве наказания 30 суток ареста. В воскресенье, 16 декабря судья назначил Алексею в качестве наказания 20 суток ареста.

По словам руководителя Нарвского отделения полиции Сергея Андреева, все праздники полиция будет работать в усиленном режиме, поэтому прежде чем отправляться в гости знать, что будете употреблять там спиртные напитки, следует заранее продумать, как вы доберетесь домой, самый безопасный для этого способ, воспользоваться услугами такси.

«К сожалению, многие водители не отдают себе отчета в том, что сядясь за руль в пьяном виде они, прежде всего, подвергают опасности остальных участников дорожного движения, так как свой выбор они делают осознанно, а невинные окружающие могут пострадать по их вине. Подобных нарушителей полиция будет наказывать со всей строгостью», – отметил Сергей Андреев.

Елена ФИЛИППОВА,
ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ,
КОММУНИКАЦИОННОЕ БЮРО,
ДЕПАРТАМЕНТ ПОЛИЦИИ И ПОГРАНХРАНЫ

**Ardis Sport поздравляет всех
с наступающими праздниками**

**Предлагаем
встретить
праздники
вместе с нами,
получив
 приятную скидку!**

20%

Кампания продлится с 21 по 26 декабря!

ARDIS SPORT
Roheline 8, Narva • Tel.: 35 99 784

Департамент Архитектуры и Городского Планирования сообщает о результатах публичной демонстрации детальной планировки территории Paul Kerese 25 и Paul Kerese 25a. Поскольку во время демонстрации планировки 16.11.– 30.11.2012 поступило письменное замечание, местное самоуправление согласно § 21 Закона о планировании организует 3 января 2013 года в 14:00 публичное обсуждение планировки. Обсуждение состоится по адресу Нарва, Петровская площадь 5, каб. 301.

Narva Linnaalalitsuse Arhitekturi- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Paul Kerese tn 25 ja Paul Kerese tn 25a maa-ala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemustest. Kuna 16.11.– 30.11.2012 toimunud detailplaneeringu avalikul väljapanekul laeks detailplaneeringu kohta kirjalik vastuväide, korraldab kohalik omavalitsus vastavalt Planeerimisseaduse § 21 p 1 detailplaneeringu avaliku arutelu 3. jaanuaril 2013 kell 14:00. Arutelu toimub aadressil Peetri plats 5, ruum 301.

Адрес редакции: Нарва, Креэнхольми, 38. Тел. 35 40 111. E-mail: reklam@gorod.ee

Leping

LEPING NR DP 08/2011

LEPING NR DP 08/2011

Kerese tn 25 ja Kerese tn 25a maa-alade detailplaneeringu koostamise korraldamise ja finantseerimise kohta

Narva, 01. 12.2011

1. LEPINGU POOLED

- 1.1. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet (edaspidi nimetatud "TELLIJA"), peaarhitekti (direktori asetäitja) direktori ülesannetes **Peeter Tambu** isikus, kes tegutseb Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti põhimäärase alusel.
- 1.2. Detailplaneeringust huvitatud isik **Andrei Kovaltšuk** (edaspidi vastavas käändes nimetatud "HUVITATUD ISIK"), ik 38004090210.
- 1.3. **FIE Peep Moorast** (edaspidi vastavas käändes nimetatud "PLANEERIJA"), kelle äriregistri kood on 11559977 ja keda esindab ettevõtja **Peep Moorast**, ik 37605175718.

Eelnimetatud isikud koos edaspidi nimetatud "POOLED", leppisid kokku järgnevas:

2. LEPINGU OBJEKT


Planeerimisseaduse § 10 lõige 6 ja Ehitusseaduse § 13 alusel on lepingu objektiks Narva linnas **Kerese tn 25 ja Kerese tn 25a maa-alade detailplaneeringu** (edaspidi vastavas käändes nimetatud "PLANEERING") koostamise korraldamine ja finantseerimine ning PLANEERINGu kohase teedevõrgu, avaliku ruumi, maastiku ja tehnilise infrastruktuuri väljaehitamine kuni ehitusloale märgitud maaüksusteni.

3. POOLTE AVALDUSED JA KINNITUSED

- 3.1. POOLED kinnitavad, et nad on Lepingu põhjalikult tutvunud ning Lepingu sõlmimisega ei riku nad ühtegi enda suhtes kehtiva õigusakti ega sisedokumendi sätet.
- 3.2. POOLED avaldavad ja kinnitavad, et POOLTE esindajate volitused on kehtivad ning puuduvad asjaolud, mis piiraksid või väljastaksid POOLTE õigust sõlmida ja täita käesolevat lepingut.
- 3.3. POOLED on teadlikud, et kohalik omavalitsus peab tagama planeeringu koostamisel avalike huvide ja väärustele ning huvitatud isikute huvide tasakaalustatud arvestamise (PlanS § 4 lg 2 p 2).
- 3.4. HUVITATUD ISIK on teadlik, et PLANEERINGu võib koostada kõrgharidusega arhitekt, planeerija või muu planeerimisalase ettevalmistusega spetsialist (PlanS § 13 lg 2).
- 3.5. Ehitusseaduse § 13 ja PLANEERINGu kohase teedevõrgu, tehnilise infrastruktuuri, avaliku ruumi ja maastiku väljaehitamine kuni ehitusloale märgitud maaüksuseni on pärast PLANEERINGU kehtestamist HUVITATUD ISIKU kohustuseks, kui hilisemad kokkulepped ei näe ette teisiti. TELLIJA ja HUVITATUD ISIK võivad täpsustada planeeringukohase teedevõrgu, avaliku ruumi, maastiku ja tehnilise infrastruktuuri väljaehitamise tingimused ning sellega koos PLANEERINGuga avalikuks kasutamiseks planeeritud kruntide võõrandamise ja PLANEERINGu järgsete servitutuid seadmisega seotud küsimused eraldi lepinguga. TELLIJA võib niisuguse lepingu sõlmimist nõuda PLANEERINGu kehtestamise eeltingimusena PLANEERINGu elluviimise tagamiseks.
- 3.6. POOLED on teadlikud, et detailplaneeringu koostamise ja vormistamise nõuetega muutumisel PLANEERINGu menetlemise käigus, tuleb PLANEERING uute nõuetega vastavusse viia.

 TELLIJA

 HUVITATUD ISIK

 PLANEERIJA

LEPING NR DP 08/2011

- 3.7. HUVITATUD ISIK on teadlik, et Lepingu sõlmimine ei tähita õiguspärasest ootust, et PLANEERING võetakse vastu või kehtestatakse, sõltumata PLANEERINGU menetlemise ajast ja kulutustest.
- 3.8. Lepingu lõpetamisel võib Narva Linnavalitsus teha ettepaneku Narva Linnavolikogule planeerimismenetluse lõpetamise kohta.
- 3.9. HUVITATUD ISIK ja PLANEERIJA lepivad omavahelistes kohustustes kokku eraldi lepinguga.

4. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1. TELLIJAI on õigus:

- 4.1.1. muuta ühepoolset PLANEERINGUuga hõlmatud maa-ala piire, suurendades või vähendades planeeringuala sellest eelnevalt HUVITATUD ISIKUT kirjalikult teavitades;
- 4.1.2. keelduda tingimusteta PLANEERINGU esitamisest vastuvõtmiseks, kui HUVITATUD ISIK ei ole tätnud Lepinguga võetud kohustusi või esitatud PLANEERING on ilmselgelt ebaprofessioonalselt koostatud, vastuolus lähtematerjalidega või avalike huvide ja väärustega;
- 4.1.3. nõuda HUVITATUD ISIKult avalikul väljapanekul esitatud põhjendatud ettepanekute ja vastuväidete arvestamist PLANEERINGU koostamisel, lähtudes avalike huvide ja vääruste kaitse vajadusest;
- 4.1.4. keelduda tingimusteta PLANEERINGU esitamisest kehtestamiseks ning lõpetada planeeringumenetlus, kui HUVITATUD ISIK keeldub Lepingu p 3.5 kohase lepingu sõlmimisest.

4.2. TELLIJA kohustub:

- 4.2.1. tellima ning juhtima PLANEERINGU koostamist ja tagama võimalikult paljude ühiskonnaliikmete vajadusi ja huvisid arvestavad tingimused säastva ja tasakaalustatud ruumilise arengu kujundamiseks, maakasutuseks ning ehitamiseks;
- 4.2.2. tegema mõistliku aja jooksul PLANEERINGU koostamise käigus vajalikud menetlustoimingud, kui HUVITATUD ISIK ja PLANEERIJA täidavad Lepingu kirjeldatud kohustused nõuetekohaselt ja tähtajaks;
- 4.2.3. võimaldama HUVITATUD ISIKUL tutvuda PLANEERINGU materjalidega ning andma informatsiooni planeeringu menetluse käigust;
- 4.2.4. koostama TELLIJA poolt heaksidetud planeeringulahenduse ja nõuetekohaselt vormistatud planeeringumaterjalide alusel Narva Linnavolikogu eelnõu PLANEERINGU algatamise/vastuvõtmise/kehtestamise otsustamiseks, va Lepingu p 4.1.2 ja 4.1.4 sätestatud juhul.
- 4.2.5. TELLIJA otsustab PLANEERINGU algatamise, vastuvõtmise (avalikustamiseks sobivaks tunnistamise) ja kehtestamise, korraldab PLANEERINGU avaliku väljapaneku ja arutelu ning korraldab PLANEERINGU avalikustamisest, avalikust arutelust ja kehtestamisest teatamise massimeedias.
- 4.2.6. PLANEERINGU sobivust TELLIJA poolt vastu võtmiseks hindavad Narva Linnavalitsuse Ehituskomisjon (vajadusel), Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet ja Narva linna peaarhitekt (direktori asetäitja).
- 4.2.7. TELLIJA teeb otsused PLANEERINGU algatamise, vastuvõtmise ja kehtestamise kohta võimalikult lühikese aja jooksul.

4.3. HUVITATUD ISIKUL ja PLANEERIJAI on õigus:

- 4.3.1. esitada TELLIJALE ettepanekuid PLANEERINGU lahenduse suhtes;
- 4.3.2. saada PLANEERINGU koostamiseks vajalikku TELLIJA käsutuses olevat informatsiooni ja TELLIJA poolt kehtestatud hinnakirja alusel vajalikke materjale;
- 4.3.3. tutvuda köikide PLANEERINGU materjalidega ning saada teavet PLANEERINGU menetlemise käigust.

TELLIJA

HUVITATUD ISIK

2

PLANEERIJA

LEPING NR DP 08/2011

4.4. HUVITATUD ISIK kohustub:

- 4.4.1. teavitama TELLJIA asjaoludest, mis takistavad PLANEERINGu koostamist mõistliku aja jooksul;
- 4.4.2. edastama TELLJIA nõudmisel PLANEERINGu menetluse käigus esitatud ettepanekute ja vastuväidete lahendamiseks põhjendatud kirjaliku seisukoha (koostöös PLANEERIJAg);
- 4.4.3. osalema TELLJIA nõudmisel koos PLANEERIJAg PLANEERINGu lähteseisukohti ja (eskiis)lahendusi tutvustavatel avalikel aruteludel (PlanS § 16 lg 3 ja § 21 lg 1) ning järelevalve käigus Ida-Viru maavanema poolt korraldavatel koosolekul (PlanS § 23 lg 3 p 5);
- 4.4.4. täiendama ja parandama PLANEERINGut (koostöös PLANEERIJAg) vastavalt TELLJIA nõudmistele ning esitama TELLJIA poolt kooskõlastatud PLANEERINGu kolmes (3) identses eksemplaris paberkandjal ja kolm (3) eksemplari digitaalselt CD peal TELLJIAle kehtestamise otsuse eelnõu ettevalmistamiseks ja esitamiseks Narva Linnavolikogule otsuse tegemiseks;
- 4.4.5. tasuma kõik PLANEERINGu koostamisega seotud kulud;
- 4.4.6. tasuma TELLJIAle kõik PLANEERINGu avalikustamise ja kooskõlastamise korraldamisega seotud kulud vastavalt TELLJIA poolt esitatavale arvele. Nimetatud kulude hulka arvatakse PLANEERINGu algatamisest, avalikustamisest, avalikest aruteludest, vastuvõtmisest, korduvast avalikustamisest ja kehtestamisest teatamise kulud massimedias, informatsioonitahvli või -teatise paigaldamine (PlanS § 12 lg 3¹), ning kinnisasjaomanike (kolmandate isikute) informeerimise kulud;
- 4.4.7. kirjalikult teatama TELLJIAle planeeringualal paikneva temale kuuluva kinnistu või asjaõiguse võõrandamisest kolmandatele isikutele;
- 4.4.8. planeeringualal paikneva kinnistu või asjaõiguse võõrandamisel kolmandatele isikutele eelnevalt täitma LEPINGuga võetud kohustused või andma need kolmandatele isikutele üle, fikseerides selle võõrandamislepingus ja informeerima TELLJIA esimesel võimalusel kohustuste üleminekust;
- 4.4.9. andma TELLJIAle objektivset ja töest informatsiooni Lepingu p 3.5 kohase avalikult kasutatava tee ja üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ja vihmaveekanalisaatsiooni väljaehitamise eeldatava maksumuse kohta;
- 4.4.10. TELLJIA nõudmisel sõlmima enne PLANEERINGu kehtestamist kokkulekke LEPINGu p 3.5 toodud kohustuste täitmiseks.
- 4.4.11. käesoleva DETAILPLANEERINGU tagamiseks kohustub rajama detailplaneeringuga määratletud trassid, platsid, teed ning haljastuse või sõlmima vajadusel enne detailplaneeringu kehtestamist tee või vastava tehnovõrgu valdajaga lepingu trasside, teede ja haljastuse väljaehitamise, edasise omandiõiguse ning ekspluateerimistingimuste kohta.

4.5. PLANEERIJA kohustub:

- 4.5.1. esitama mõistliku aja jooksul TELLJIAle vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele, Narva Linnavalitsuse 18.10.2001 määrusega nr 1745 nimetatud „Detailplaneeringu koosseisu ja vormistamise nõuded“ ning Lepingu p 2 nimetatud otsusele vastava PLANEERINGu koos TELLJIA nõutud paranduste ja täiendustega paberkandjal kolmes (3) eksemplaris ning digitaalselt CD peal (põhjoonise ja seletuskirja) vastuvõtmise otsuse eelnõu koostamiseks;
- 4.5.2. edastama TELLJIA määratud ajaks, mahus ja arvul PLANEERINGu materjalid PlanS § 16 lg 1 ja § 17 lg 3 tulenevate kohustuste täitmiseks;
- 4.5.3. edastama elektrooniliselt TELLJIA määratud ajaks ja mahus PLANEERINGu materjalid PlanS § 16 lg 7 ja § 18 lg 6¹ tulenevate kohustuste täitmiseks;
- 4.5.4. kooskõlastama TELLJIA kaasabil PLANEERINGu kõigi PLANEERINGu lähteseisukohtades nimetatud isikute ja asutustega ning kõigi isikute ja asutustega, kelle

TELLJIA

HUVITATUD ISIK

PLANEERIJA

3

LEPING NR DP 08/2011

kooskõlastus PLANEERINGULE on mõne õigusakti alusel nõutav. PLANEERIJA ei vii pärast kooskõlastuse saamist PLANEERINGusse sisse kooskõlastuse andnud isiku või asutuse huve puudutavaid muudatusi ilma PLANEERINGUT teistkordelt kooskõlastamata.

- 4.5.5. koostama PLANEERINGU ja korraldama kõik toimingud TELLJIA kaasabil, mis on vajalikud selle nõuetekohaseks koostamiseks ja kooskõlastamiseks.

5. MUUD TINGIMUSED

- 5.1. PLANEERIJA kinnitab, et tal on olemas detailplaneeringu koostamise õigus Planeerimisseaduse § 13 tähenduses.
- 5.2. PLANEERIJA vastutab hilisemate tagajärgede eest, mis on põhjustatud tema poolt esitatud PLANEERINGus esinevatest sisemistest vastuoludest ja vastuoludest õigusaktidega ning PLANEERINGus ebapiisavast kooskõlastamisest.
- 5.3. HUVITATUD ISIK ja PLANEERIJA kinnitavad, et nad on tutvunud detailplaneeringu koosseisu ja vormistamise nõuetega (Narva Linnavalitsuse 18.10.2001 määrus nr 1745) ning kohustuvad neid TELLJIA nõudmisel järgima. TELLJIA võib vajadusel planeeringu koostamise käigus lähteseisukohti täpsustada või nõustuda PLANEERIJA poolt pakutud lähteseisukohtadest erineva alternatiivse planeeringulahendusega.
- 5.4. HUVITATUD ISIK kohustub detailplaneeringu alal paikneva kinnistu või hoonestusõiguse võõrandamisel kolmandale isikule täitma kõik käesolevas lepingus sätestatud kohustused või seadma kolmandatele isikutele samad kohustused, mis käesoleva lepinguga olid seatud HUVITATUD ISIKule, informeerides kohustuste üleminekust eelnevalt (enne võõrandamistehingut) TELLJIA.
- 5.5. Kõik Lepingu seotud teated peavad olema esitatud kirjalikult, välja arvatud informatiivse iseloomuga teated, mille edastamisel Poolele ei ole õiguslikke tagajärgi. Õiguslikke tagajärgi omavad teated tuleb edastada järgnevatel aadressidel:
TELLJIA kontaktisik: Arhitektuuri ja planeerimise osakonna planeeringute spetsialist Tatjana Nikolajenkova (menetleja), tel 35 99062, e-post tatjana.nikolajenkova@narvaplan.ee; info@narvaplan.ee

6. POOLTE VASTUTUS

- 6.1. Lepingu võetud kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise eest vastutavad POOLED Lepingu ja Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud korras ja ulatuses.
- 6.2. Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui Pool rikkus kohustust vääramatu jõu töttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta Lepingu sõlmimise või Lepinguväliste kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks. Kui vääramatu jõu mõju on ajutine, on kohustuse rikkumine vabandatav üksnes aja väitel, mil vääramatu jõud kohustuse täitmist takistas.
- 6.3. Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud Vääramatu jõu asjaolude töttu, on kohustatud sellest koheselt kirjalikult teatama teisele Poolele.
- 6.4. Pool ei saa arvestada Vääramatu jõuga, kui ta ei ole teatanud teisele Poole kirjalikult vääramatust jõust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui ühe (1) nädala jooksul alates selle tekkimisest.

7. LÕPPSÄTTED

- 7.1. Lepingu jõustub kolme osapoole poolt allakirjutamisest ning kehtib kuni kõigi käesoleva lepinguga sätestatud kohustuste nõuetekohase täitmiseni TELLJIA, HUVITATUD ISIKU ja PLANEERIJA poolt.
- 7.2. TELLJIA võib Lepingu ühepoolselt lõpetada Lepingu olulise rikkumise korral HUVITATUD ISIKU poolt, teatades sellest vähemalt neliteist (14) päeva ette. Oluliseks rikkumiseks loevad POOLED Lepingu võetud kohustuste täitmata jätmist, ilmselgelt ebaprofessionaalselt koostatud PLANEERINGU esitamist, lähtematerjalidega vastuolus oleva PLANEERINGU esitamist jms.

TELLJIA

HUVITATUD ISIK

PLANEERIJA

4

LEPING NR DP 08/2011

- 7.3. TELLIJA võib Lepingut ühepoolsest muuta või selle lõpetada, kui muutub kehtetuks või tühistatakse PLANEERINGu algatamise või vastuvõtmise otsus või kui see on vajalik avalike huvide või väärustuse kaitseks.
- 7.4. Lepingu tehtud muudatused ja täiendused kehtivad ainult tingimusel, et need on vormistatud kirjalikult ja lepingu lisana.
- 7.5. Kui seaduste vm. õigusaktide muutmisega käesoleva lepingu mingi säte muutub kehtetuks selle vastuolu tõttu jõustunud seadusega, kohustuvad lepingu pooded võimalikult lühikesel ajal jooksul seadusega vastuolu sattunud sätted viima kehtivate seadustega kooskõlla.
- 7.6. Lepingu täitmisel tekkida võivate probleemide lahendamisel on TELLIJA esindajaks Narva linna peaarhitekt (direktori asetäitja) **Peeter Tambu** (tel. 35 99058, e-mail: peeter.tambu@narvaplan.ee). HUVITATUD ISIkuks on **Andrei Kovaltšuk** (mob. +372 5019505). PLANEERIJA on **Peep Moorast** (tel. 7423239, +372 58373248, e-mail: p.moorast@gmail.com).
- 7.7. Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse pooltevaheliste läbirääkimiste teel. Kokkulekke mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused kohtus.
- 7.8. Leping on sõlmitud kolmes võrdset juridilist jõudu omavas eksemplaris – üks TELLIJALE, üks HUVITATUD ISIKULE ja üks PLANEERIJALE.

8. POOLTE REKVISIIDID

TELLIJA

Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse
Arhitektuuri- ja
Linnaplaneerimise Amet

Peetri plats 5
20308 Narva




Kuupäev, allkiri

HUVITATUD ISIK

Andrei Kovaltšuk

Käokeele 2-2
11912 Tallinn




01.12.11
Kuupäev, allkiri

PLANEERIJA

FIE Peep Moorast

Peep Moorast


Nurmiku tee 16-14
12013 Tallinn




01.12.11
Kuupäev, allkiri



TELLIJA



HUVITATUD ISIK



PLANEERIJA

5

Maavalitsuse kiri kooskõlastuste osas.



IDA-VIRU MAAVALITSUS

Hr Peeter Tambu
Direktori asetäitja
Narva LV Arhitektuuri- ja
Linnaplaneerimise Amet

Teie 05.03.2013 nr 1-13.1/862

Meie 05.04.2013 nr 12-2/2013/1439-2

Kooskõlastuste määramisest Paul Kerese 25 ja Paul Kerese 25a maa-ala detailplaneeringule

Kooskõlas Planeerimisseaduse § 17 lg 3 p2, ei pea vajalikuks Narva linna Kerese linnaosa Paul Kerese tn 25 ja Paul Kerese tn 25a maa-ala detailplaneeringule Narva LV 26.01.2012 otsuses nr 8 määratud kooskõlastustele täiendavate kooskõlastamiste määramist.

Narva Linnavolikogu kehtestas uue Narva linna üldplaneeringu 24.01.2013. aastal. Palume detailplaneeringu seletuskirja ja jooniste koostamisel **viidata vaid kehtiva üldplaneeringu lahendusele**.

Ei leidnud kinnitust piirinaabritega koostöö tegemisest (nõusolek või mittenõusolek), puudu on maa-ameti kooskõlastus.

Planeeringu seletuskirja kogu tekst vajab korrigeerimist. Näiteks: lk 10 p 2.3.3 P.Kerese tn ääres on alleepuude istutus pärnadest. Ei saa aru mida tahetakse kinnitada, kas pärna allee istutatakse või on juba istutatud?

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Andres Noormägi
maavanem



P. Noormägi
05.04.2013
[Signature]

Tiit Toos +372 332 1263
tiit.toos@ivmv.ee

Keskväljak 1
41594 Jõhvi

Telefon 332 1201
Faks 332 1240

Registrikood 70001449
E-post kantselei@ivmv.ee
www.ida-viru.maaavalitsus.ee