

EELNÕU

(24.07.2014)

KORRALDUS

Jõhvi

2014 nr V1-15/

Geoloogilise uuringu loa andmine OÜ-le Energiapuu Kõrgesoo uuringuruumis

1. ASJAOLUD

OÜ Energiapuu (äriregistrikood 11691065, aadress Põllu 106a, 10918 Tallinn) esitas Keskkonnaameti Viru regioonile taotluse geoloogilise uuringu loa saamiseks (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 16.02.2011 nr V10-3/11/7270-1 all).

Taotletava uuringuruumi alal paiknesid Kõrgesoo (teenindusala 69,13 ha) ja Kõrgesoo II (teenindusala 139,46 ha) uuringuruumid, mille kohta taotles geoloogilisi uuringulubasid Mixles OÜ. Maapõueseaduse (edaspidi *MaaPS*) § 20 lg 1 p 4 kohaselt uuringuloa andmisest keeldutakse, kui luba taotletakse maapõue osale, mille kasutamiseks on juba menetlusse võetud üldgeoloogilise uurimistöo loa taotlus sama maavara otsinguks või uuringu- või kaevandamisloa taotlus ja enampakkumist ei korraldata. Seetõttu OÜ Energiapuu taotlust menetlusse ei võetud.

Keskkonnaameti Viru regioonile laekus Mixles OÜ avaldus Kõrgesoo ja Kõrgesoo II uuringuruumide geoloogiliste uuringulubade edasisest menetlemisest loobumise kohta (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 16.03.2011 nr V10-3/11/7270-3 all). Lähtudes haldusmenetluse seaduse § 43 lg 1 p 2 ning OÜ Mixles avalduse alusel, geoloogiliste uuringulubade menetlused Kõrgesoo ja Kõrgesoo II uuringuruumides on lõpetatud 17.03.2011. Peale seda OÜ-u Energiapuu Kõrgesoo uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus on võetud menetlusse.

Geoloogilist uuringut planeeritakse Kõrgesoo uuringuruumis pindalaga 208,99 ha. Taotletav uuringuruum asub Ida-Viru maakonnas Narva linna territooriumi edelaosas mahajäetud turbatootmisalal. Kõrgesoo uuringuruum paikneb suures osas jätkuvalt riigi omandis oleval maal, millele jäävad osaliselt riigi reservmaa piiriettepanekud nr AT030730058, AT030730053 ja AT1403100036, ning Riigimetsa Majandamise Keskuse (edaspidi *RMK*) valduses oleval Narva metskonna maatükk nr 18 katastriüksusel (51108:002:0040) ja eraomandis oleval Kulgu kanali katastriüksusel (51108:003:0005).

Kõrgesoo uuringuruumi alast mõnesaja meetri kaugusele kirdesse jääb Balti Elektriijaama tuhaväli nr 2 ja 100 m põhja nn „Roheline järv” (Balti SEJ settebassein). Teenindusala 2 km kaugusel lõunas asub Narva veehoidla, 100 m kaugusel läänes on Kulgu jõge ja Narva veehoidlat ühendav kanal. 2,6 km kaugusel põhja jääb Uuemõisa - Krivasoo asfalteeritud maantee. Ala keskosasse jääb

ehitusmaterjalide jäätmehoidla (~5,5 ha) ning keskosa läbib maantee ja jäätmehoidla ühendav kruusatee. 2002. a oli ala põhjaosas tulekahju, mis oluliselt kahjustas taimestikku.

MaaPS § 14 lg 4 kohaselt geoloogilise uuringuloa kohaliku tähtsusega maardlas annab Keskkonnaamet. Seega on Keskkonnaamet pädev Energiapuu OÜ poolt esitatud geoloogilise uuringu loa taotlust menetlema.

2. KAALUTLUSED GEOLOOGILISE UURINGU LOA ANDMISEL.

2006. a tegi Eesti Geoloogiakeskus mahajäetud turbatootmisalade revisjoni, mille alusel Kõrgesoo mahajäetud tootmisala (taotleva ala loodeosas) hinnanguline turbavaru on 198 tuh t vähelagunenud turvast (kihi keskmine paksus 2,0 m) ja 395 tuh t hästilagunenud turvast (keskmine paksus 3,2 m). Tehtud revisjon ei käsitlenud kogu mahajäetud ala tervikuna. Kogu taotletav ala on kunagine turbatootmisala, mis vajab täiendavat ja täpsemat uuringut. Ala ei ole Keskkonnaregistri maardlate nimistus arvel.

Kavandatava uuringu eesmärk on selgitada uuringuruumi piiresse jääva turba kasuliku kihi paksust, kvaliteeti ja kaevandamistingimusi, mis võimaldaksid hinnata maavara kogust aktiivse tarbevaruna, et hiljem taotleda sellele alale kaevandamisluba.

Geoloogilise uuringuloa taotluse on kontrollinud keskkonnaregistri andmete volitatud töötaja (21.02.2011 e-kiri nr 10.1-3/2240).

Ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded on 17.03.2011 ilmunud teade Energiapuu OÜ Kõrgesoo uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest, millega on teavitatud avalikkust ja antud seega huvitatud isikutele võimalus arvamuse avaldamiseks. Arvamusi laekunud ei ole.

Vastavalt MaaPS § 14 lõikele 2 saadab loa andja geoloogilise uuringuloa taotluse ning taotluse kohta tehtava otsuse eelnõu arvamuse saamiseks taotletava uuringuruumi asukoha kohalikule omavalitsusele, kes teatab oma arvamuse kirjalikult. Narva Linnavalitsus esitas loa andjale oma arvamuse 04.05.2011 korraldusega nr 426-k, millega otsustas mitte nõustuda geoloogilise uuringu loa andmisega OÜ-le Energiapuu Kõrgesoo uuringuruumis. Kohalik omavalitsus juhindus nõusoleku mitteandmisel järgmistest asjaoludest:

1. Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS esitas Narva Linnavalitsusele 15.04.2011 kirja nr NJ-2-2/00927, milles on toodud aramus Kõrgesoo uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta. Ettevõtte leiab, et geoloogiline uuring Kõrgesoo uuringuruumis võib kahjustada uuringualaga külgneva Balti Elektrijaama tuhavälja nr 2 settetiigi piirete stabiilsust.
2. Narva Linnavalitsus põhjenduseks on toonud, et Narva linna üldplaneeringu kohaselt Kõrgesoo piirkonna maakasutuse sihtotstarbeks on määratud metsamajandusmaa ning sellised alad on ette nähtud säilitada eelkõige looduslikuna.

OÜ Energiapuu ei ole kohaliku omavalitsuse korraldust vaidlustanud ja Narva Linnavalitsuse seisukoht on jõustunud.

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi *KeHJS*) § 6 lõike 2 punkti 2 ning Vabariigi Valitsuse 11.05.2012 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu“ § 3 punkti 2

alusel kuulub taotletav tegevus valdkonda, kus loa andja peab analüüsima kavandatava tegevuse keskkonnamõju olulisust ning otsustama keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise üle. Eelhindamisel ja keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkuse üle kaalumisel otsustaja lähtub KeHJS § 6 lg 3 määratud kriteeriumidest.

Keskkonnaameti Viru regioon jättis algatamata keskkonnamõju hindamise Kõrgesoo uuringuruumi geoloogilise uuringuloo andmise menetluse käigus (22.06.2011 kiri nr V10-3/11/7270-13) ning siiski otsustas, et on vajalik täiendav ekspertarvamus geoloogilise uuringuga kaasnevate mõjude kohta.

Inseneribüroo STEIGER OÜ poolt on koostatud Kõrgesoo uuringuruumi geoloogilise uuringu keskkonnaekspertiis (Tallinn 2013, töö nr 12/0972, keskkonnaekspertid: Arvi Toomik, litsents KMH 0023, 09.04.2016 ja Raili Kukk). Keskkonnaekspertiis jõuab oma põhiosas järeldusele, et turba säästliku kasutamise seisukohalt on Kõrgesoo uuringuruumis turba jääkvaru ammendamine otstarbekas ja geoloogiline uuring ei too endaga kaasa olulist keskkonnamõju. Geoloogilise uuringu peamised keskkonnariskid on seotud arendaja töökultuuri ja -võtetega. Töö konkreetsel planeerimisel ja tegemisel geoloogiliste uuringutega olulist keskkonnamõju ei teki. Tekkiv mõju on lokaalne ja lühiajaline. Lohakas puuraukude tamponeerimine võib kaasa tuua veetaseme alanemise, veekihtide segunemise ja/või vee reostumise ohu. Seetõttu tuleb töötamisel kasutada tehnilise ülevaatluse läbinud tehnikat, seejuures jälgides kõiki keskkonnakaitselisi ja ohutustehnika nõudeid. Uuringute lõppemisel tuleb uuringuala viia võimalikult uurimiseelsesse seisundisse.

Kõrgesoo uuringuruumi geoloogilise uuringu keskkonnaekspertiis on esitatud Narva Linnavalitsusele tutvumiseks.

OÜ Energiapuu esitas loa andjale avalduse (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 22.02.2013 nr V10-3/13/7270-28 all), milles palus uuesti pöörduda kohaliku omavalitsuse poole seisukoha saamiseks Kõrgesoo uuringuruumi geoloogilise uuringuloo taotlusele.

Keskkonnaamet saatis uuesti 22.02.2013 kirjaga nr V10-3/13/7270-29 taotletava uuringuruumi asukoha kohalikule omavalitsusele geoloogilise uuringu loa taotluse ja Keskkonnaameti Viru regiooni juhataja täiendatud korralduse eelnõu.

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti Arhitektuuri- ja Planeerimise osakond esitas Keskkonnaametile kirja (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 12.07.2013 nr V10-3/13/7270-35 all), milles teavitas, et 20.06.2013 Narva Linnavolikogu istungil arutati Kõrgesoo uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse küsimust ning kõik volikogu liikmed hääletasid loa andmise vastu. Narva Linnavolikogu oma arvamust otsusega vormistanud ei ole, seega jääb kehtima esmane kohaliku omavalitsuse seisukoht, mis on esitatud loa andjale Narva Linnavalitsuse 04.05.2011 korraldusega nr 426-k. Loa andja informeeris taotlejat 16.07.2013 kirjaga nr V10-3/13/7270-36 menetluse seisundist ning palus esitada oma seisukoht menetluse jätkamise suhtes.

OÜ Energiapuu esitas Keskkonnaametile taotluse (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 09.12.2013 nr V10-3/13/7270-37 all), milles teavitas oma soovist jätkata läbirääkimisi kohaliku omavalitsusega ning palus seisukoha esitamise tähtaega menetluse suhtes pikendada kuni 01.03.2014. Keskkonnaamet 10.12.2013 kirjaga nr V10-3/13/7270-38 rahuldas OÜ Energiapuu taotluse.

13.03.2014 OÜ Energiapuu esitas Keskkonnaametile kirjaliku avalduse Vabariigi Valitsuse poole pöördumiseks Kõrgesoo uuringuruumi geoloogilise uuringu loa andmiseks (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 13.03.2014 nr V10-3/13/7270-39 all).

Vabariigi Valitsuse nõusolekul kohaliku omavalitsuse mittenõusolekust möödamineku võimaluse eesmärk on vajadus tagada, et riigil oleks lõpliku otsuse tegemise õigus maavarade uurimist ja kaevandamist kui rahvusliku rikkuse säästlikku kasutamist puudutavates küsimustes. Vabariigi Valitsuse nõusolek antakse lähtudes üleriigilistest sotsiaalsetest, keskkonnahoiu- või majandushuvidest, mis tingivad vajaduse väljastada luba just konkreetse omavalitsusüksuse territooriumi kohta.

Geoloogilise uuringu loa taotluse menetluses Narva Linnavalitsuse mittenõustumine geoloogilise uuringu loa andmisega on MaaPS § 20 lg 1 p 9 alusel uuringuloa andmisest keeldumise alus. Pärast kohaliku omavalitsuse keeldumist on uuringuloa andjal MaaPS § 20 lg 3 alusel võimalik kaaluda, kas keelduda loa andmisest või pöörduda Vabariigi Valitsuse poole nõusoleku saamiseks.

Loa andja pöördus RMK ja keskkonnaministeeriumi (edaspidi KeM) poole Kõrgesoo uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta riigi huvi väljaselgitamiseks.

RMK oma vastuskirjas (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 30.06.2014 nr V10-3/14/7270-43 all) teatas, et:

1. Riigi reservmaa piiriettepanekud nr AT030730058, AT030730053 ja AT1403100036 on riigi (RMK) omandisse jätmise menetluses
2. Juhul kui Kõrgesoo uuringuruum antakse RMK hallata, on esmaseks eesmärgiks seal metsa kasvatamine ja majandamine
3. Kõrgesoo uuringuruumi taotluse kohta täiendavaid küsimusi ei ole.

KeM esitas oma arvamuse 21.07.2014 kirjaga nr 12-11/14/3823-2, millega teavitas, et:

1. Keskkonnaministeeriumil ei ole teada, et keegi kavandaks selle ala korrastamist maavara väljamata, samuti ei kuulu nimetatud ala 2014-2020 planeeritavate korrastatavate turbaalade hulka.
2. Keskkonnaministeerium soovib loa andjale veelkord küsida kohaliku omavalitsuse arvamust Kõrgesoo uuringuruumi geoloogilise uuringu loa andmise osas seoses sellega, et Narva Linnavalitsuse 04.05.2011 korralduse nr 426-k erinevates osades esinevad omavahelised vastuolud. Nimelt leiab Narva Linnavalitsus, et kaevandamine nõuab põhjalikke geoloogilisi uuringuid, teisalt ei nõustuta geoloogilise uuringu loa andmisega Kõrgesoo uuringuruumis.

Arvestades KeM seisukohaga ning taotleja nõusolekul Keskkonnaamet uuesti pöördus Narva Linnavalitsuse ja Narva Linnavolikogu poole arvamuse saamiseks. Kõrgesoo uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse materjalid ja Keskkonnaameti Viru regiooni juhataja täiendatud korralduse eelnõu saadeti XX.07.2014 kirjaga nr V10-3/14/XXX.

Kohaliku omavalitsuse uus seisukoht ???

MaaPS § 14 lõike 2 kohaselt esitas Eesti Maavarade Komisjon oma arvamuse XX.XX.2014 istungi protokollilise otsusega nr 14-XXX, milles otsustas nõustuda ??? OÜ-le Energiapuu geoloogilise uuringu loa andmisega turba uurimiseks Kõrgesoo uuringuruumis.

Uuringuruumi teenindusala ei jää Natura 2000 võrgustiku ega looduskaitse alale, siin ei ole muinsuskaitse objekte samuti puudub siin hoonestus.

Uuringuruumi keskosas paikneb geodeetiline märk nimetusega 537 (VID: 78364). Seletuskirjas on märges, et uuringu tegemise käigus ei tohi geodeetilist märki kahjustada.

Uuringuruumi rajatakse 200 x 200 m tihedusega uuringuvõrk. Sondeerimispunktides määratakse turbalasundi paksus (vähe- ja hästilagunenud turba eraldamisega) ning kirjeldatakse maavara ja selle lamami mineraalseid setteid. Uuringu käigus võetakse proovid turba lagunemisaste, kütteväärtuse, tuhasuse, botaanilise koostise, niiskuse, happesuse, väävli- ja raskmetallide ning keemilise koostise määramiseks. Hüdrogeoloogilistest töödest tehakse veetaseme mõõtmised.

Geoloogilise uuringu tarbeks rajatavad puuraugud suletakse koheselt pärast vajalike proovide võtmist, kirjelduste koostamist. Puuraugud likvideeritakse samast kohast väljatõstetud materjaliga ning maapind tasandatakse. Likvideerimise kohta koostatakse vastavasisuline likvideerimise akt. Ümbrus korrastatakse uuringueelsesesse seisukorda. Geoloogilise uuringu luba ei anna selle omanikule õigust võtta ja kasutada uuringuruumis paiknevat potentsiaalset maavara suuremas ulatuses kui see on vajalik uuringu esitletud eesmärgi täitmiseks.

MaaPS § 20 lg 1 p 11 sätestab, et geoloogilise uuringuloa andmisest keeldutakse, kui taotlejale on määratud karistus kaevandamisjäätmete käitlemise nõuete eiramise eest ja selle andmed ei ole karistusregistrist kustutatud. Keeldumise alus on kontrollitud menetluse käigus ning OÜ Energiapuu ei ole karistusregistrisse kantud kaevandamisjäätmete käitlemise nõuete eiramise eest (karistusregistri teade on registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 04.07.2011 nr V10-3/11/7270-14 all).

Lähtuvalt MaaPS § 53 lg 1 riigiomandisse kuuluva kinnisasja kasutamiseks geoloogiliseks uuringuks on vajalik riigivara valitseja kirjalik kooskõlastus. Riigivara valitseja nõusolek on antud Keskkonnaministeeriumi 06.09.2011 kirjaga nr 12-12/6698 Ida-Virumaal Narva linna territooriumil asuva maaüksuse Narva metskonna maatükk nr 18 (katastritunnus 51108:002:0040) kasutamiseks geoloogiliseks uuringuks järgmistel tingimustel:

1. Geoloogilise uuringu teostamisel järgitakse rangelt kõiki keskkonnakaitse ja ohutustehnika nõudeid. Kasutatakse korras tehnikat ja töötamisel ei kasutata keskkonda reostavaid materjale.
2. Geoloogilise uuringu käigus ei kahjustata maaüksustel kasvavat metsa.
3. Puuraukude ümbrus viiakse uuringueelsesesse seisukorda. Tööde teostamisel järgitakse õigusaktidest tulenevaid nõudeid.
4. Uuringu läbiviijal tuleb teavitada Riigimetsa Majandamise Keskuse Ida-Virumaa metskonda e-posti teel välitööde läbiviimisest vähemalt 10 kalendripäeva ette.
5. Juhul, kui geoloogilise uuringu raames on vaja teha raiet, tuleb see tegevus kooskõlastada Riigimetsa Majandamise Keskuse Ida-Virumaa metskonnaga.
6. Juhul, kui uuringuruumi teenindusala kattub kaitsealaga, tuleb uuringute läbiviimisel lisaks uuringuloas toodule lähtuda kaitseala kaitse-eeskirjadest.

Loa andja arvestab riigivara valitseja kirjas toodud tingimustega geoloogilise uuringu loa täiendavate tingimuste seadmisel.

Kõrgesoo uuringuruumi ala asub suures osas reformimata riigimaal. Juhul, kui kohalik omavalitsus nõustub loa andmisega, uuringuruumi reformimata ala reformitakse. Moodustatud maaüksusele küsitakse riigivara valitseja nõuolekut geoloogilise uuringu tegemiseks.

Jäätmeseaduse § 42¹ lg 3 p 2 alusel kaevandamisjäätmekava esitatakse loa andjale kinnitamiseks, kui jäätmed tekivad üldgeoloogilise uurimistö, uuringu või kaevandamise käigus, kui jäätmeluba ei ole nõutav. Vastavalt esitatud jäätmekavale kaevandamise käigus ei tekki jäätmeid jäätmeseaduse § 2 lg 1 mõistes ja kaevandamisjäätmekava ei nõua Keskkonnaameti kinnitamist (11.04.2013 kiri nr V8-2/13/7270-31).

Haldusmenetluse seadus § 49 lg 1 kohaselt on geoloogilise uuringuloe eelnõu pandud avalikule väljapanekule XX.XX.2014 ja sama paragrahv lg 2 kohaselt on määratud ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtjaks XX.XX.2014. Teade eelnõu avalikule väljapanekule panemise kohta avaldati ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded XX.XX.2014. Avalikustamise käigus on esitatud ettepanekud ja vastuväited ???

3.OTSUSTUS

Vastavalt maapõueseaduse § 14 lg 4 ja arvestades, et geoloogilise uuringu teostamisega ei kaasne olulist keskkonnamõju ning maapõueseaduse § 20 lg 1 punktides 1-9 sätestatud geoloogilise uuringuloe väljaandmisel keeldumise alused puuduvad ja võttes aluseks Narva Linnavolikogu XX.XX.2014 otsuse nr XX ja Eesti Maavarade Komisjoni XX istungi protokollilise otsuse nr XX-XX ning Keskkonnaameti peadirektori 08.05.2014 käskkirja nr 1-4.1/14/242 "Regioonide põhimääruste kinnitamine" lisa 6 "Viru regiooni põhimäärus" punkti 2.1 otsustan:

1. Anda geoloogilise uuringu luba OÜ-le Energiapuu geoloogilise uuringu teostamiseks Kõrgesoo uuringuruumis
2. Nõustuda uuringuala plaani mõõtkavaga 1: 5 000
3. Loas määratakse:
 - 3.1 Loa saaja: Energiapuu OÜ (äriregistrikood 11691065, aadress Põllu 106a, 10918 Tallinn)
 - 3.2 Maardla nimetus: -; registrikaart: -; maardla tähtsus: -;
 - 3.3 Uuringuruumi nimetus: Kõrgesoo uuringuruum; teenindusala asukoht: Ida-Viru maakond, Narva linn; teenindusala pindala on 208,99 ha
 - 3.4 Uuritava maavara nimetus: vähelagunenud, hästilagunenud turvas; kasutusala: kütteturvas
 - 3.5 Uuringu teostaja: OÜ Inseneribüroo STEIGER; majandustegevuse registris registreerimise kuupäev on 10.01.2006 ja registreeringu number KKA000106
 - 3.6 Uuringu iseloom ja maht: täiendav uuring; uurimissügavus - 15 m; puuraukude arv on 5; hüdroteoloogilised katsetööd: veetasemate mõõdistamine. Muud sihtotstarbelised tööd: käsisondeerimine kuni 150-s punktis, lagunemisastme, kütteväärtuse, tuhasuse, botaanilise koostise, niiskuse, happesuse, raskemetallide sisalduse ja keemilise koostise määramine, ehitusgeoloogiliste parameetrite määramine.
 - 3.7 Loa kehtivusaeg: 3 aasta
 - 3.8 Täiendavad tingimused:
 - 3.8.1. Geoloogilise uuringu teostamisel järgitakse rangelt kõiki keskkonnakaitse ja ohutustehnika nõudeid. Kasutatakse korras tehnikat ja töötamisel ei kasutata keskkonda reostavaid materjale.
 - 3.8.2. Geoloogilise uuringu käigus ei kahjustata maaüksustel kasvavat metsa.
 - 3.8.3. Puuraukude ümbrus viiakse uuringueelsesesse seisukorda. Tööde teostamisel järgitakse õigusaktidest tulenevaid nõudeid.
 - 3.8.4. Uuringu läbiviijal tuleb teavitada Riigimetsa Majandamise Keskuse Ida-Virumaa metskonda e-posti teel välitööde läbiviimisest vähemalt 10 kalendripäeva ette.

- 3.8.5. Juhul, kui geoloogilise uuringu raames on vaja teha raiet, tuleb see tegevus kooskõlastada Riigimetsa Majandamise Keskuse Ida-Virumaa metskonnaga.
- 3.8.6. Uuringu käigus ei tohi kahjustada geodeetilist märki.

Geoloogilise uuringu luba ei anna uuringuloa omanikule garantiid, et talle hilisemalt väljastatakse maavara kaevandamise luba. Geoloogilise uuringu loa saamisel ei teki ka õiguspärast ootust kaevandamisloa saamiseks.

Korralduse saab vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades keskkonnaministrile vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Jaak Jürgenson
Juhataja

Saata: Energiapuu OÜ-le, aadress Põllu 106a, 10918 Tallinn
Keskkonnaministeerium
Tehnilise Järeelvalve Amet
Maa-amet

Jelena Ello
Maavarade spetsialist