

NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS



Narva

05.10.2005 nr 996-k

Projekteerimistingimuste määramine

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; RT I 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 24, 133; 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390; 393; 68, 407; 82, 480; 96, 565, 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22, 23, 141, 88, 588; 2004, 41, 277; 56, 399; 81, 542; 89, 610) § 30 lõike 1 punktide 2, Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297; 99, 579; 2003, 25, 153; 2004, 18, 131) § 19 lõikele 3 ning Narva Linnavolikogu 26.08.2004 määrusele nr 42/38 "Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste määramise delegeerimise õigus"

Narva Linnavalitsus annab korralduse:

1. Määrata projekteerimistingimused järgmiste ehitusprojektide koostamiseks:
 - 1.1 Narvas Paju tn 12 elumaja rekonstrueerimine (vastavalt lisale 1),
 - 1.2 Narvas Pikse tn 15 garaaži ehitamine (vastavalt lisale 2),
 - 1.3 Narvas 4.Paemurru tn 17 eramaja rekonstrueerimine (vastavalt lisale 3),
 - 1.4 Narvas Tiimani 14 - 35 korteri rekonstrueerimine (vastavalt lisale 4),
 - 1.5 AÜ Jugla Aiad-2, Tule tn 152 aiamaja juurdeehitise, sauna ja puukuuri ehitamine (vastavalt lisale 5).
2. Korraldus jõustub seadusega sätestatud korras.
3. Korraldust võib vaidlustada Jõhvi Halduskohtus 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Tarmo Tammiste
Linnapea

Ants Liimets
Linnasekretär

1. ÜLDANDMED

1.1 Tellija, algandmed

Elviira Roor

Address: Kesk 30, Narva-Jõesuu

Tehnilised andmed: krundi pind 600 m²;

Maakasutuse sihtotstarve: Väikeelamumaa.

1.2 Asukoht

Narva linn,

Paju tn 12

1.3 Lähteülesanne on kehtiv

2 aastat alates korralduse jõustumisest.

1.4 Lähteülesande koostamise alus

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 30.08.2005.a. nr 950/1-11

Elviira Roor

1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.

2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK

- 2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on elumaja taastamine hoonestusaluse pinna laiendamisega 33%, majandusploki taastamine olemasoleval hoonealusel pinnal.

3. ÜLDNÕUDED

- 3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
- 3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
- 3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg 4 p1).
- 3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.
- 3.5 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.
- 3.6 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002
- 3.7 Esitada Arhitektuuri ametisse hoone välisviimistluse eskiis (vähemalt 2 värvilahenduse varianti) heakskiidu saamiseks.

4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

- 4.1 Suurim lubatud juurdeehituse maht: kuni 33% olemasolevast Paju tn 12 maapealsest mahust;
- 4.2 Hoonete arv krundil: max 2;
- 4.3 Krundi maksimaalne täisehitus: 30%;
- 4.4 Elumaja korruste arv: olemasolev;
- 4.5 Majandushoone kõrgus: kuni 3,5 m;

- 4.6 Soklijoone kõrgus: ühtlustada olemasolevaga;
- 4.7 Katusekalle ja tüüp: uus ja olemasolev ühtlustada (sama materjal); lamekatuse puhul soovitatav katuseterrass;
- 4.8 Välisviimistlus: juurdeehitusel kasutada sama materjali, mis ülejäänud hooneosal. Vältida imiteerivaid ja plastmaterjale. Võimalik krohvitud pind või laudis;
- 4.9 Olemasolevad abihooned: lahendada ühtse kõrvalhoonena;
- 4.10 Arhitektuur: hoone arhitektuurne ning värvilahendus peavad olema kõrgetasemelised, kaasaegne, piirkonna elukvaliteeti parandav, sobitudes piirkonna miljöösse. Laiendus peab moodustama olemasoleva hoonega arhitektuurse terviku, arvestada kõrvalhooneid;
- 4.11 Asendiplaan: näidata tehnovõrgud, kõrguslik sidumine ja vertikaalplaneerimine. Näidata lammutatavad ehitised ja haljastuse põhimõtteline lahendus;
- 4.12 Teed ja juurdepääsud: kõvakate, murukivi või puistekate. Kõvakattega osa krundist peab olema väiksem kui haljastatud osa;
- 4.13 Jäätmekäitlus: lahendada projekti mahu;
- 4.14 Piirded: projekti koosseisus lahendada tänava poolne piire kõrgusega 1,2-1,5 m sobilikuna piirkonna miljöösse ning hoonega kooskõlas olevaks. Kasutada naturaalseid kvaliteetmaterjale (puit, kivi, krohv);
- 4.15 Välisvalgustus: lahendada sissepääsudel ja numbrimärgil;
- 4.16 Hoonestuse kaugus piiridest: vastavalt normatiividele, tagades normatiivsed kujud naaberkinnistutega;
- 4.17 Siseviimistlus: vajadusel lahendada eraldi projekti osana;

5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

- 5.1 Projekti koosseisus esitada insener- tehniline projektlahendus vee-, kanalisatsiooni- ja elektrivarustusele;
- 5.2 Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

6. KOOSKÕLASTUSED

- 6.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;
- 6.2 Naaberkruntide omanikud;
- 6.3 Narva Linnavara- ja Majandusamet;
- 6.4 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.


7. LISA

- 7.1 Asukohaskeem.

***Märkus:**

Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297) nõuded:

1. Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maatüksuse või ehitise omaniku loata ehitada „
2. Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“


Ants Liimets
Linnasekretär

1. ÜLDANDMED

1.1 Tellija, algandmed

Tatjana Fantassova

Aadress: Tallinna mnt 63a-61, Narva linn

Tehnilised andmed: ehitusalune pindala 68 m²,
korruste arv 1;

Maakasutuse sihtotstarve: Väikeelamumaa.

1.2 Asukoht

Narva linn,

Pikse tn 15

1.3 Lähteülesanne on kehtiv

2 aastat alates korralduse jõustumisest.

1.4 Lähteülesande koostamise alus

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 29.08.2005.a. nr 947/1-11

Tatjana Fantassova

1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.

2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK

2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on garaaži ehitamine.

3. ÜLDNÕUDED

- 3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
- 3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
- 3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).
- 3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.
- 3.5 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.
- 3.6 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002

4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

- 4.1 Hoonestuse kaugus piiridest: vastavalt normatiividele, tagades normatiivsed kujad naaberkinnistutega;
- 4.2 Korruste arv: 1;
- 4.3 Soklijoone kõrgus: ühtlustada olemasolevatega;
- 4.4 Lubatud katusekatte materjalid: ühtlustada kõrvalhoonega;
- 4.5 Lammutatavad hoone osad: näidata asendiplaanil;
- 4.6 Välisviimistlus: laudis. Vältida imiteerivaid ja plastmaterjale; ühtlustada kõrvalhoonetega;
- 4.7 Välisvalgustus: lahendada projektiga;
- 4.8 Haljastus ja heakorrastus: vajadusel lahendada projektis;
- 4.9 Jäätmekäitlus: krundile paigaldada prügikonteiner;
- 4.10 Hoone arhitektuurne ning värvilahendus peavad olema kõrgetasemelised, sobitudes piirkonna miljöösse.

5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

- 5.1 Üksikelamu tehniline varustatus toimub olemasolevate võimsuste baasil.
- 5.2 Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

6. KOOSKÕLASTUSED

- 6.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;
- 6.2 Narva Linnavara- ja Majandusamet;
- 6.3 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.


7. LISA

- 7.1 Asukohaskeem;
- 7.2 Asendiplaan.

***Märkus:**

Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297) nõuded:

- 1. Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise omaniku loata ehitada „
- 2. Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“


Ants Linnets
Linnasekretär

1. ÜLDANDMED

1.1 Tellija, algandmed

Valeri Novak

Aadress: Vahtra 8-102, Narva

Tehnilised andmed: krundi pind 1628 m²;

Maakasutuse sihtotstarve: Väikeelamumaa.

1.2 Asukoht

Narva linn,

4-Paemurru tn 17

1.3 Lähteülesanne on kehtiv

2 aastat alates korralduse jõustumisest.

1.4 Lähteülesande koostamise alus

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 12.09.2005.a. nr 1009/1-11

Valeri Novak

1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.

2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK

2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on individuaalelamule juurdeehituse ehitamine.

3. ÜLDNÕUDED

- 3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
- 3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
- 3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).
- 3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.
- 3.5 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.
- 3.6 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002
- 3.7 Esitada Arhitektuuri ametisse hoone välisviimistluse eskiis (vähemalt 2 värvilahenduse varianti) heakskiidu saamiseks.

4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

- 4.1 Suurim lubatud juurdeehituse maht: kuni 33% olemasolevast 4-Paemurru tn 17 maapealsest mahust;
- 4.2 Hoonete arv krundil: max 6;
- 4.3 Elumaja korruste arv: olemasolev;

- 4.4 Majandushoone kõrgus: kuni 3,5 m;
- 4.5 Soklijoone kõrgus: ühtlustada olemasolevaga;
- 4.6 Katusekalle ja tüüp: uus ja olemasolev ühtlustada (sama materjal); lamekatuse puhul soovitatav katuseterrass;
- 4.7 Välisviimistlus: juurdeehitusel kasutada sama materjali, mis ülejäänud hooneosal. Vältida imiteerivaid ja plastmaterjale. Võimalik krohvitud pind või laudis;
- 4.8 Olemasolevad abihooned: lahendada ühtse tervikuna;
- 4.9 Arhitektuur: hoone arhitektuurne ning värvilahendus peavad olema kõrgetasemelised, kaasaegne, piirkonna elukvaliteeti parandav, sobitudes piirkonna miljöösse. Laiendus peab moodustama olemasoleva hoonega arhitektuurse terviku, arvestada kõrvalhooneid;
- 4.10 Asendiplaan: näidata tehnovõrgud, kõrguslik sidumine ja vertikaalplaneerimine. Näidata lammutatavad ehitised ja haljastuse põhimõtteline lahendus;
- 4.11 Teed ja juurdepääsud: kõvakate, murukivi või puistekate. Kõvakattega osa krundist peab olema väiksem kui haljastatud osa;
- 4.12 Jäätmekäitlus: lahendada projekti mahus;
- 4.13 Piirid: projekti koosseisus lahendada tänava poolne piire kõrgusega 1,2-1,5 m sobilikuna piirkonna miljöösse ning hoonega kooskõlas olevaks. Kasutada naturaalseid kvaliteetmaterjale (puit, kivi, krohv);
- 4.14 Välisvalgustus: lahendada sissepääsudel ja numbrimärgil;
- 4.15 Hoonestuse kaugus piiridest: vastavalt normatiividele, tagades normatiivsed kujad naaberkinnistutega;
- 4.16 Siseviimistlus: vajadusel lahendada eraldi projekti osana.

5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

- 5.1 Projekti koosseisus esitada insener- tehniline projektlahendus vee-, kanalisatsiooni- ja elektrivarustusele;
- 5.2 Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

6. KOOSKÕLASTUSED

- 6.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;
- 6.2 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.


7. LISA

- 7.1 Asukohaskeem.

***Märkus:**

Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297) nõuded:

1. Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise omaniku loata ehitada „
2. Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“


 Ants Liinets
 Linnasekretär

1. ÜLDANDMED

1.1 Tellija, algandmed

Svetlana Vissarionova

Aadress: Tallinna mnt 32-180, Narva linn

Tehnilised andmed: Üldpind 59,4m²

Maakasutuse Sihtotstarve: korruselamumaa

Korruste arv 5

1.2 Asukoht

Narva linn,

Tiimani tn 14-35

1.3 Lähteülesanne on kehtiv

2 aastat alates korralduse jõustumisest.

1.4 Lähteülesande koostamise alus

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 12.09.05.a avaldus nr.1009/1-11, Svetlana Vissarionova

1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.

2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK

- 2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on korteri ümberplaneerimine ilma kandvate seinte likvideerimiseta.

3. ÜLDNÕUDED

- 3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
- 3.2 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).
- 3.3 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.
- 3.4 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.
- 3.5 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002
- 3.6 Arvestada ehitise konstruktsioonide tehnilise seisukorra ekspertiis.

4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

- 4.1 Üldpind: 59.4m²;
- 4.2 Aknaraamide vahetamine olemasolevates mõõtmetes, säilitades raamistuse;
- 4.3 Uste vahetamine: olemasolevates mõõtmetes;
- 4.4 Tehnosüsteemide rekonstrueerimine;
- 4.5 Likvideeritavad ja ümberehitatavad hooneosad;
- 4.6 Sisevimistlus: vajadusel lahendada eraldi projekti osana;
- 4.7 Fassaad: ilma fassaadi muudatusteta.

5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

- 5.1 Projekti koosseisus esitada insener-tehniline projektlaheendus vee, kanalisatsiooni, elektrivarustusele, ventilatsioonile ja küttele;
- 5.2 Vajalike eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

6. KOOSKÕLASTUSED

- 6.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;
- 6.2 Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus;
- 6.3 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;
- 6.4 Korterühistu.

7. LISA

- 7.1 Asukohaskeem.

**Märkus:*

Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297) nõuded:

1. Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise omaniku loata ehitada „
2. Paragrahv 33 lõike 5 „...Ehitise osale võib anda kasutusloa, kui ehitise osa on võimalik funktsionaalselt ja ohutult kasutada“.
3. Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“.



Ants Liimets
Linnasekretär

1. ÜLDANDMED

1.1 Tellija, algandmed

Zagitov Roman

Aadress: Võidu 8a-23, Narva linn

Tehnilised andmed: krundi pindala 733 m²,
korruste arv 1;

Maakasutuse sihtotstarve: Väikeelamumaa.

1.2 Asukoht

Narva linn, AÜ Jugla Aiad-2

Tule tn 152

1.3 Lähteülesanne on kehtiv

2 aastat alates korralduse jõustumisest.

1.4 Lähteülesande koostamise alus

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 12.09.2005.a. nr 998/1-11

Zagitov Roman

1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.

2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK

2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on aiamajale majandusosa juurdeehituse ehitamine, sauna ja puukuuri ehitamine.

3. ÜLDNÕUDED

- 3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
- 3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
- 3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).
- 3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.
- 3.5 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.
- 3.6 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002

4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

- 4.1 Suurim lubatud juurdeehituse maht: kuni 33% olemasolevast Tule tn 152 maapealsest mahust;
- 4.2 Hoonete arv krundil: max 3;
- 4.3 Korruste arv: 1;
- 4.4 Katusekattematerjal: vaba, tuldtõkestav, ühtlustada olemasolevaga;
- 4.5 Soklijoone kõrgus: ühtlustada olemasolevaga;
- 4.6 Hoonestuse kaugus piiridest: vastavalt normatiividele, tagades normatiivsed kujud naaberkinnistutega;
- 4.7 Välisviimistlus: krohvitud pind, looduslikud materjalid; vältida plastmaterjale, ühtlustada olemasolevaga;
- 4.8 Siseviimistlus: vajadusel lahendada eraldi projekti osana;
- 4.9 Hoone arhitektuurne ning värvilahendus peavad olema kõrgetasemelised, sobitudes piirkonna miljöösse.

5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

- 5.1 Projekti koosseisus esitada insener-tehniline projektlahendus vee-, kanalisatsiooni- ja elektrivarustuse;
- 5.2 Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

6. KOOSKÕLASTUSED

- 6.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;
- 6.2 Naaberkruntide omanikud;
- 6.3 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.


7. LISA

- 7.1 Asukohaskeem;
- 7.2 Asendiplaan.

***Märkus:**

Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297) nõuded:

- 1. Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise omaniku loata ehitada „
- 2. Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“


Ants Liimets
Linnasekretär