

Maatööd sooritada välisvõrkude spetsialistide juuresolekul.

2.6.4. Äärekivid

Projekteeritava parkimisplatsi äärekivid rajatakse betoonist 150x290mm, kokku pikkus 127m.

2.7. HALJASTUS JA HEAKORRASTUS

2.7.1. Olemasolev, säilitatav haljastus

Krundil osaliselt säilitatakse olemasolev muru, madal- ja kõrghaljastus. Parkimiskohtade korraldamise jaoks on vaja maha saagida 8 puid. Likvideeritavad puud — 8 tk (6tk - pärna ja 2tk - pihlakas).

2.7.2. Projekteeritud haljastus

Projektiga on ette nähtud 8 puid – kuusk.

2.7.3. Väikeehitised ja – vormid

Väikevormid ei ole ette nähtud.

2.7.4. Piirded ja väravad

Vaadeldaval kinnistul puudub piirdeaed ning projektiga pole seda ette nähtud. Vaadeldaval kinnistul puuduvad väravad.

2.7.5. Jäätmekäitlus

Olemasolev. Projektiga ei vaadelda.

2.8. VÄLISVALGUSTUS

Olemasolev. Projektiga ei vaadelda.

2.9. MAA-ALA TEHNILISED ANDMED

Kosmonaudi tn 5, Narva krundi pindala ja sihtotstarve	2335m ² , elamumaa 100%
Parkimisplatsi pindala	557.0m ²
parkimiskohtade arv	16

3. SOOJUSVARUSTUSE VÄLISVÕRK

Olemasolev. Projektiga ei vaadelda.

4. KÜTE JA VENTILATSIOON

Olemasolev. Projektiga ei vaadelda.

5. GAASIVARUSTUSE VÄLISVÕRK

Parkimisplatsi projekteerimise tsoonis on olemasolev gaasitorustikud.

Projektiga nähakse ette gaasitorustikud kaitse. Enne platsi ehitamist teha gaasitorustikude liinide surfimist käsitsi, selgitada välja mis sügavusel liinid käivad ja määrata vajalikku kaitset. Piisava sügavuse korral (1m ja rohkem) asetada projekteeritav kaitsetoru \varnothing 150mm.

6. VEEVARUSTUSE JA KANALISATSIOONI VÄLISVÕRK

Parkimisplatsi projekteerimise tsoonis on olemasolev veevarustus.

Kanalisatsioon olemasolev. Projektiga ei vaadelda.

7. TUGEVVOOLU VÄLISVÕRK

Parkimisplatsi projekteerimise tsoonis on olemasolev tugevvolu kaablid.

Projektiga nähakse ette elektrivõrgu kaitse. Enne platsi ehitamist teha elektikaablite liinide surfimist käsitsi, selgitada välja mis sügavusel liinid käivad ja määrata vajalikku kaitset. Piisava sügavuse korral (1m ja rohkem) asetada A klassi projekteeritav kaitsetoru \varnothing 110mm.

5/6